




# Habilitación Profesional


Laboro: Sistema de Gestión de Procesos  
Jurídicos

Organización: Estudio Jurídico Gutiérrez & Asociados

## Anexo I: Descripción de Casos de Uso (Continuación)

Autores: Natalia Muñoz  
Gonzalo Prax  
4K4 - 2010





## Módulo MANTENIMIENTO



## LAB-MAN-CU001-AdministrarCliente

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	13/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se quita la descripción de la opción Seleccionar.	19/09/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz en función de modificaciones en el desarrollo. Se modifica paso 2 del curso normal	05/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU001-AdministrarCliente</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el/los Clientes /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Clientes obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina el cliente seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	
<b>Alternativas</b>	
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Cliente</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Cliente” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Sección Filtros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tipo Documento:</b> Lista desplegable Habilitada</li><li>- <b>Nro Documento:</b> Caja de texto Habilitada</li><li>- <b>Nombre:</b> Caja de texto Habilitada</li><li>- <b>Apellido:</b> Caja de texto Habilitada</li><li>- <b>Registros Eliminados.</b> Casilla Verificación Por defecto deschequeada</li><li>- <b>Opción Buscar:</b> Habilitada</li></ul> <p><b>Sección Clientes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Apellido</b></li><li>▪ <b>Nombre</b></li><li>▪ <b>TipoDocumento</b></li><li>▪ <b>NúmeroDocumento</b></li><li>▪ <b>Teléfono</b></li><li>▪ <b>Vigente</b></li></ul></li><li>▪ Opción <b>Nuevo:</b> Habilitada</li><li>▪ Opción <b>Eliminar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Modificar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Consultar:</b> Deshabilitada</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opción <b>Cerrar:</b> Habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Clientes, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA ingresa/selecciona los filtros que desea y selecciona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>



5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla los Clientes que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.	5.A. El Sistema no encuentra registros de Clientes para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “El cliente buscado no está registrado, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”  5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.
6. El UA selecciona un registro de la grilla.  Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultar</li><li>▪ Eliminar</li><li>▪ Modificar</li></ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU-002-RegistrarCliente</b> ,  7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Cliente  7.A.3. Continúa en el paso 12 del curso normal.  <b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU-003-ModificarYConsultarCliente</b> , pasando por parámetro el Identificador del Cliente con todos los datos de la entidad seleccionada  7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Clientes siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s 7.B.3 . Vuelve al paso 12 del curso normal.
8. El sistema solicita se confirme la eliminación del Cliente	
9. El UA confirma la eliminación	9.A. El UA no confirma la eliminación 9.A.1 Continúa en el paso 6
10. El sistema elimina el Cliente	
11. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa del cliente	
12. El sistema actualiza la grilla de Clientes	
13. Fin Caso de Uso	



<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU002-RegistrarCliente</b></li><li>▪ <b>LAB-MAN-CU003-ModificarYModificarCliente</b></li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

Figura 1: “Administrar Cliente”



## LAB-MAN-CU002-RegistrarCliente

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Campo Fecha nacimiento se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Teléfono se indica como no requerido</li></ul>	01/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.3	Se modifica validaciones en los campos Teléfono y Celular. Se validará que uno de los 2 campos sea ingresado	08/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.4	Se actualiza prototipo de interfaz Se modifica paso 2 del curso normal	05/04/2011	Natalia Muñoz





<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU002-RegistrarCliente</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un Cliente.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Cliente Registrado
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
Curso Normal	Alternativas
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla "Cliente". (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Personales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales del Cliente</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento (*). Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento (*)</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Cliente</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Empleador. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA ingresa los datos solicitados y presiona “Guardar”</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción Cerrar</p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>
<p>5. El sistema valida:</p> <p>a) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Tipo Documento</li><li>▪ Nro Documento</li></ul> <p>b) Que el cliente que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el cliente ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El cliente que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p>
<p>6. El sistema registra el cliente</p>	



7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El cliente se ha registrado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU001-AdministrarCliente</b></li><li>▪ <b>LAB-AGE-CU001-RegistrarTurno</b></li><li>▪ <b>LAB-AGE-CU004-ObtenerTareasDiarias</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

**Prototipos de Interfaz:**

**Laboro - Registrar Cliente**

Datos Personales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos Adicionales del Cliente

Tipo de Documento (\*) <SEL> Número Documento (\*)

Apellido (\*)

Nombre (\*)

Fecha Nacimiento 12/05/2011

Género <SELECCIONAR>

CUIL

Nacionalidad <SELECCIONAR>

Guardar Cerrar

Figura 1: “Cliente”



## LAB-MAN-CU003-ModificarYConsultarCliente

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Campo Fecha nacimiento se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Teléfono se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Celular se indica como</li></ul>	01/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.3	Se modifica validaciones en los campos Teléfono y Celular. Se validará que por lo menos uno de los 2 campos sea ingresado	08/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.4	Se actualiza prototipo de interfaz	05/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU003-ModificarYConsultarCliente</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de un Cliente.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos del cliente
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El Identificador del Cliente.</li></ul>	



<p>2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b></p>	<p>2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b></p> <p>2.A.1 El sistema muestra la pantalla “Cliente”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2: “Consultar Cliente”</a>), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento (*). Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento (*)</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Cliente</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Empleador. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p>2.A.2 Continúa en el paso 8</p>
<p>3. El Sistema abre la pantalla “Cliente”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a>) con las siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Personales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales del Cliente</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento (*). Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento (*)</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Cliente</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Empleador. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>
<p>5. El sistema valida:</p> <p>c) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Tipo Documento</li><li>▪ Nro Documento</li></ul> <p>d) Que el cliente que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el cliente ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El cliente que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>



6. El sistema registra las modificaciones	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El cliente se ha modificado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU001-AdministrarCliente</b></li><li>▪ <b>LAB-AGE-CU001-RegistrarTurno</b></li><li>▪ <b>LAB-AGE-CU004-ObtenerTareasDiarias</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

**Laboro - Modificar Cliente**

Datos Personales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos Adicionales del Cliente

Tipo de Documento (\*) DNI Número Documento (\*) 761481

Apellido (\*) Hernandez

Nombre (\*) Fernando

Fecha Nacimiento 01/11/1986

Género MASCULINO


CUIL

Nacionalidad <SELECCIONAR>

Guardar Cerrar

Figura 1: “Cliente”





**Laboro - Consultar Cliente**

Datos Personales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos Adicionales del Cliente

Tipo de Documento (\*) DNI Número Documento (\*) 26123456

Apellido (\*) Leguizamón

Nombre (\*) Carlos

Fecha Nacimiento 05/04/2011

Género MASCULINO

CUIL

Nacionalidad <SELECCIONAR>

**Cerrar**

Figura 2: Consultar Cliente



## LAB-MAN-CU004-AdministrarSecretaría

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	28/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU004-AdministrarSecretaría</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener la/s Secretaría /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos de la misma al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Secretarias obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina la Secretaria seleccionada</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	
<b>Alternativas</b>	
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Secretaria</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “<b>Administrar Secretaría</b>” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Sección Filtros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Juzgado</b>. Lista desplegable. Habilitada</li><li>- <b>Registros Eliminados</b>. Casilla Verificación Por defecto deschequeada</li><li>- <b>Opción Buscar</b>: Habilitada</li></ul> <p><b>Sección Tribunales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Id</b></li><li>▪ <b>Nombre</b></li><li>▪ <b>Dirección</b></li><li>▪ <b>Teléfono</b></li><li>▪ <b>Juzgado</b></li><li>▪ <b>Vigente</b></li></ul></li><li>▪ Opción <b>Nuevo</b>: Habilitada</li><li>▪ Opción <b>Eliminar</b>: Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Modificar</b>: Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Consultar</b>: Deshabilitada</li></ul> <li>- Opción Cerrar: <b>Habilitada</b></li>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Secretarias, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA selecciona un Juzgado y presiona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>



5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla las Secretarías que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.	5.A. El Sistema no encuentra registros de Secretarías para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “La Secretaría buscada no está registrada, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”  5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.
6. El UA selecciona un registro de la grilla.  Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Consultar</b></li> <li>▪ <b>Eliminar</b></li> <li>▪ <b>Modificar</b></li> </ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<p><b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b></p> <p>7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU012-RegistrarSecretaría</b></p> <p>7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Secretarías</p> <p>7.A.3. Continúa en el paso 12 del curso normal.</p> <p><b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b></p> <p>7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU016-ConsultarYModificarSecretaría</b>, pasando por parámetro el Identificador de la Secretaría con todos los datos de la entidad seleccionada</p> <p>7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Secretarías siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s</p> <p>7.B.3 . Vuelve al paso 12 del curso normal.</p>
8. El sistema solicita se confirme la eliminación de la Secretaría	
9. El UA confirma la eliminación	9.A. El UA no confirma la eliminación 9.A.1 Continúa en el paso 4
10. El sistema elimina la Secretaría	
11. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa de la Secretaría	
12. El sistema actualiza la grilla de Secretarías	
13. Fin Caso de Uso	



Observaciones: N/A
Requerimientos No Funcionales: N/A
Asociaciones de Extensión: <ul style="list-style-type: none"><li>LAB-MAN-CU012-RegistrarSecretaría</li><li>LAB-MAN-CU016-ConsultarYModificarSecretaría</li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:




Figura 1: “Administrar Perito”



## LAB-MAN-CU005-AdministrarJuez

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	13/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se quita la descripción de la opción Seleccionar.	19/09/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz en función de modificaciones en el desarrollo. Se modifica paso 2 del curso normal	05/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU005-AdministrarJuez</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el/los Jueces /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Jueces obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina el Juez seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Juez</b> desde el menú principal	





<p>2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Juez” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><u>Sección Filtros</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Tipo Documento</i>: Lista desplegable Habilitada</li><li>- <i>Nro Documento</i>: Caja de texto.Habilitada</li><li>- <i>Nombre</i>: Caja de texto. Habilitada</li><li>- <i>Apellido</i>: Caja de texto. Habilitada</li><li>- “Registros Eliminados”. Casilla Verificación Por defecto deschequeada</li><li>- Opción Buscar: Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Jueces</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Apellido</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ TipoDocumento</li><li>▪ NúmeroDocumento</li><li>▪ Teléfono</li></ul></li><li>▪ Opción Nuevo: Habilitada</li><li>▪ Opción Eliminar: Deshabilitada</li><li>▪ Opción Modificar: Deshabilitada</li><li>▪ Opción Consultar: Deshabilitada</li></ul> <li>- Opción Cerrar: Habilitada</li>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Especialidades, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA ingresa/selecciona los filtros que desea y selecciona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>



5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla los Jueces que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.	5.A. El Sistema no encuentra registros de Jueces para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “El Juez buscado no está registrado, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”  5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.
6. El UA selecciona un registro de la grilla.  Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultar</li><li>▪ Eliminar</li><li>▪ Modificar</li></ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU022-RegistrarJuez</b>  7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Juez  7.A.3. Continúa en el paso 13 del curso normal.  <b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU023-ModificarYConsultarJuez</b> , pasando por parámetro el Identificador del Juez con todos los datos de la entidad seleccionada  7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Jueces siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s 7.B.3 . Vuelve al paso 13 del curso normal.
8. El sistema solicita se confirme la eliminación del Juez	
9. El UA confirma la eliminación	9.A. El UA no confirma la eliminación 9.A.1 Continúa en el paso 5
10. El sistema elimina el Juez	
11. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa del Juez	
12. El sistema actualiza la grilla de Jueces	
13. Fin Caso de Uso	



Observaciones: N/A
Requerimientos No Funcionales: N/A
Asociaciones de Extensión: <ul style="list-style-type: none"><li>LAB-MAN-CU022-RegistrarJuez</li><li>LAB-MAN-CU023-ModificarYConsultarJuez</li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

The screenshot shows a software window titled "Laboro - Buscar". It contains a search filter section with fields for "Tipo de Documento" (a dropdown menu showing "<SEL>"), "Número Documento", "Apellido", and "Nombre". There is a checkbox for "Registros Eliminados" and a "Buscar" button. Below the filters is a table with columns: "Apellido", "Nombre", "Tipo de Documento", "Número de Documento", and "Telefono". The table body is currently empty. To the right of the table is a vertical toolbar with buttons: "Nuevo", "Modificar", "Consultar", and "Eliminar". At the bottom right is a "Cerrar" button with a red X icon.

Figura 1: "Administrar Juez"



## LAB-MAN-CU006-AdministrarEspecialista

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	13/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se quita la descripción de la opción Seleccionar.	19/09/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz en función de modificaciones en el desarrollo. Se modifica paso 2 del curso normal	12/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU006-AdministrarEspecialista</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el/los Especialistas /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Especialistas obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina el Especialista seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Especialista</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Especialista” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Sección Filtros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tipo Documento:</b> Lista desplegable Habilitada</li><li>- <b>Nro Documento:</b> Caja de texto. Habilitada</li><li>- <b>Nombre:</b> Caja de texto. Habilitada</li><li>- <b>Apellido:</b> Caja de texto. Habilitada</li><li>- <b>Registros Eliminados.</b> Casilla Verificación Por defecto deschequeada</li><li>- Opción <b>Buscar:</b> Habilitada</li></ul> <p><b>Sección Especialistas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Apellido</b></li><li>▪ <b>Nombre</b></li><li>▪ <b>TipoDocumento</b></li><li>▪ <b>NúmeroDocumento</b></li><li>▪ <b>Teléfono</b></li><li>▪ <b>Vigente</b></li></ul></li><li>▪ Opción <b>Nuevo:</b> Habilitada</li><li>▪ Opción <b>Eliminar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Modificar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Consultar:</b> Deshabilitada</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opción <b>Cerrar:</b> Habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Especialidades, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA ingresa/selecciona los filtros que desea y selecciona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>



5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla los Especialistas que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.	5.A. El Sistema no encuentra registros de Especialistas para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “El Especialista buscado no está registrado, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”  5.A.1 . Vuelve al paso 3 del curso normal.
6. El UA selecciona un registro de la grilla.  Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultar</li><li>▪ Eliminar</li><li>▪ Modificar</li></ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU030-RegistrarEspecialista</b>  7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Especialista  7.A.3. Continúa en el paso 11 del curso normal.  <b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU031-ModificarYConsultarEspecialista</b> , pasando por parámetro el Identificador del Especialista con todos los datos de la entidad seleccionada  7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Especialistas siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s  7.B.3 . Vuelve al paso 11del curso normal.
7. El sistema solicita se confirme la eliminación del Especialista	
8. El UA confirma le eliminación	8.A. El UA no confirma la eliminación 8.A.1 Continua en el paso 6
9. El sistema elimina el Especialista	
10. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa del Especialista	
11. El sistema actualiza la grilla de Especialistas	



12. Fin Caso de Uso

Observaciones: N/A

Requerimientos No Funcionales: N/A

Asociaciones de Extensión:

- LAB-MAN-CU030-RegistrarEspecialista
- LAB-MAN-CU031-ModificarYConsultarEspecialista

Asociaciones de Inclusión: N/A

Caso de uso donde se incluye: N/A

Caso de uso al que extiende: N/A

Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

The screenshot shows a software window titled "Laboro - Buscar". It contains a search interface with the following elements:

- Filtros de Búsqueda:**
  - Tipo de Documento:** A dropdown menu currently showing "<SEL>".
  - Número Documento:** A text input field.
  - Apellido:** A text input field.
  - Nombre:** A text input field.
  - Registros Eliminados:** A checkbox.
  - Buscar:** A button with a magnifying glass icon.
- Table:** A table with the following headers: Apellido, Nombre, Tipo de Documento, Número de Documento, Telefono, and Vigente. The table body is currently empty.
- Actions:** A vertical stack of buttons on the right side: Nuevo (with a person icon), Modificar (with a document icon), Consultar (with a document icon), and Eliminar (with a trash icon).
- Cerrar:** A button with a red 'X' icon at the bottom right.

Figura 1: “Administrar Especialista”





## LAB-MAN-CU007-AdministrarContraparte

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	13/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se quita la descripción de la opción Seleccionar.	19/09/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz en función de modificaciones en el desarrollo. Se modifica paso 2 del curso normal	05/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU007-AdministrarContraparte</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el/los Contrapartes /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Contrapartes obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina el Contraparte seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Contraparte</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Contraparte” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><u>Sección Filtros</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Tipo Documento</i>. Lista desplegable. Habilitada</li><li>- <i>Número Documento</i>. Caja de Texto. Habilitada</li><li>- <i>Apellido</i>. Caja de Texto. Habilitada</li><li>- <i>Nombre</i>. Caja de Texto. Habilitada</li><li>- <i>Razón Social</i>. Caja de Texto. Habilitada</li><li>- <i>CUIT</i>. Caja de Texto. Habilitada</li><li>- <i>Registros Eliminados</i>. Casilla de verificación. Deschequeada</li><li>- <i>Opción Buscar</i>. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Contrapartes</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Apellido</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ Razón Social</li><li>▪ TipoDocumento</li><li>▪ NúmeroDocumento</li><li>▪ Teléfono</li></ul></li><li>▪ Opción Nuevo: Habilitada</li><li>▪ Opción Eliminar: Deshabilitada</li><li>▪ Opción Modificar: Deshabilitada</li><li>▪ Opción Consultar: Deshabilitada</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Especialidades, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA ingresa/selecciona los filtros que desea y selecciona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>



5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla los Contrapartes que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.	5.A. El Sistema no encuentra registros de Contrapartes para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “El Contraparte buscado no está registrado, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”  5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.
6. El UA selecciona un registro de la grilla.  Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultar</li><li>▪ Eliminar</li><li>▪ Modificar</li></ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU-032-RegistrarContraparte</b> ,  7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Contraparte  7.A.3. Continúa en el paso 12 del curso normal.  <b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU-033-ModificarYConsultarContraparte</b> , pasando por parámetro el Identificador del Contraparte con todos los datos de la entidad seleccionada  7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Contrapartes siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s  7.B.3 . Vuelve al paso 12 del curso normal.
8. El sistema solicita se confirme la eliminación del Contraparte	
9. El UA confirma la eliminación	9.A. El UA no confirma la eliminación 9.A.1 Continúa en el paso 4
10. El sistema elimina el Contraparte	
11. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa del Contraparte	
12. El sistema actualiza la grilla de Contrapartes	
13. Fin Caso de Uso	



<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU032-RegistrarContraparte</b></li><li>▪ <b>LAB-MAN-CU033-ModificarYModificarContraparte</b></li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

**Prototipos de Interfaz:**

**Laboro - Buscar**

Filtros de Búsqueda

Tipo de Documento: <SEL> Número Documento: [ ]

Apellido: [ ] Nombre: [ ]

Razón Social: [ ] Cuit: [ ]

☐ Registros Eliminados

Buscar

Apellido	Nombre	Razon Social	Tipo de Documento	Número de Documento	Telefono
		Apex S.A.		0	0351-4235685

Nuevo

Modificar

Consultar

Eliminar

Cerrar

**Figura 1: “Administrar Contraparte”**



## LAB-MAN-CU008-AdministrarPerito

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	13/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se quita la descripción de la opción Seleccionar.	19/09/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz en función de modificaciones en el desarrollo.	05/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU008-AdministrarPerito</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el/los Jueces /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Peritos obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina el Perito seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	
<b>Alternativas</b>	
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Perito</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Perito” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><u>Sección Filtros</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tipo Documento.</b> Lista desplegable. Habilitada</li><li>- <b>Número Documento.</b> Caja de texto. Habilitada</li><li>- <b>Apellido.</b> Caja de texto. Habilitada</li><li>- <b>Nombre.</b> Caja de texto. Habilitada</li><li>- <b>CUIL.</b> Caja de texto. Habilitada</li><li>- <b>Registros Eliminados.</b> Casilla Verificación Por defecto deschequeada</li><li>- <b>Opción Buscar:</b> Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Peritos</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Apellido</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ TipoDocumento</li><li>▪ NúmeroDocumento</li><li>▪ Teléfono</li></ul></li><li>▪ Opción Nuevo: Habilitada</li><li>▪ Opción Eliminar: Deshabilitada</li><li>▪ Opción Modificar: Deshabilitada</li><li>▪ Opción Consultar: Deshabilitada</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Especialidades, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA ingresa/selecciona los filtros que desea y selecciona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>





5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla los Peritos que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.	5.A. El Sistema no encuentra registros de Peritos para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “El Perito buscado no está registrado, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”  5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.
6. El UA selecciona un registro de la grilla.  Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultar</li><li>▪ Eliminar</li><li>▪ Modificar</li></ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU026-RegistrarPerito</b>  7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Peritos  7.A.3. Continúa en el paso 12 del curso normal.  <b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU027-ModificarYConsultarPerito</b> , pasando por parámetro el Identificador del Perito con todos los datos de la entidad seleccionada  7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Peritos siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s 7.B.3 . Vuelve al paso 12 del curso normal.
8. El sistema solicita se confirme la eliminación del Perito	
9. El UA confirma la eliminación	9.A. El UA no confirma la eliminación 9.A.1 Continúa en el paso 4
10. El sistema elimina el Perito	
11. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa del Perito	
12. El sistema actualiza la grilla de Peritos	
13. Fin Caso de Uso	



Observaciones: N/A
Requerimientos No Funcionales: N/A
Asociaciones de Extensión: <ul style="list-style-type: none"><li>LAB-MAN-CU026-RegistrarPerito</li><li>LAB-MAN-CU027-ModificarYConsultarPerito</li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

Figura 1: “Administrar Perito”



## **LAB-MAN-CU009- AdministrarCentroEstudiosMédicos**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	29/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU009-AdministrarCentroEstudiosMédicos</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el/los Centro/s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Centros obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina el Centro seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Centro de Estudios Médicos</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Centro de Estudios Médicos” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Sección Filtros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Razón Social:</b> Caja de texto Habilitada</li><li>- <b>CUIT:</b> Caja de texto Habilitada</li><li>- <b>Registros Eliminados.</b> Casilla Verificación Por defecto deschequeada</li><li>- <b>Opción Buscar:</b> Habilitada</li></ul> <p><b>Sección Clientes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Razón Social</b></li><li>▪ <b>Teléfono</b></li><li>▪ <b>Vigente</b></li></ul></li><li>▪ Opción <b>Nuevo:</b> Habilitada</li><li>▪ Opción <b>Eliminar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Modificar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Consultar:</b> Deshabilitada</li></ul> <li>- Opción <b>Cerrar:</b> Habilitada</li>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Centros Médicos, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA ingresa/selecciona los filtros que desea y selecciona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>
<p>5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla los Centros Médicos que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.</p>	<p>5.A. El Sistema no encuentra registros de Centros Médicos para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “El Centro Médicos buscado no está registrado, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”</p> <p>5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.</p>



6. El UA selecciona un registro de la grilla. Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultar</li><li>▪ Eliminar</li><li>▪ Modificar</li></ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU019-RegistrarCentroEstudiosMédicos</b>  7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Centro de Estudios Médicos  7.A.3. Continúa en el paso 12 del curso normal.  <b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU018-ModificarYConsultarCentroEstudiosMédicos</b> , pasando por parámetro el Identificador del Centro de Estudios Médicos con todos los datos de la entidad seleccionada  7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Clientes siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s 7.B.3 . Vuelve al paso 12 del curso normal.
8. El sistema solicita se confirme la eliminación del Centro de Estudios Médicos	
9. El UA confirma la eliminación	9.A. El UA no confirma la eliminación 9.A.1 Continúa en el paso 6
10. El sistema elimina el Centro de Estudios Médicos	
11. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa del cliente	
12. El sistema actualiza la grilla de Clientes	
13. Fin Caso de Uso	

**Observaciones:** N/A**Requerimientos No Funcionales:** N/A


Asociaciones de Extensión:

- **LAB-MAN-CU019-RegistrarCentroEstudiosMédicos**



<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LAB-MAN-CU018-ModificarYConsultarCentroEstudiosMédicos</b></li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:



[Figura 1: “Administrar Centro de Estudios Médicos”](#)



## LAB-MAN-CU010-AdministrarTribunal

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	17/05/2011	Natalia Muñoz





<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU010-AdministrarTribunal</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrador (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar los datos de un Tribunal	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tribunal configurado y disponible.</li><li>- Tribunal eliminado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	
<b>Alternativas</b>	
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Tribunal</b> desde el menú principal	
2. El sistema muestra la pantalla “ <b>Administrar Tribunal</b> ” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes:  <b>Grilla Tribunales</b> Se visualizan las siguientes columnas: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Id</b></li><li>• <b>Nombre</b></li></ul> <u>Opciones:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nuevo.</b> Habilitada</li><li>• <b>Modificar.</b> Deshabilitada</li><li>• <b>Eliminar.</b> Deshabilitada</li></ul> <u>Sección Datos Principales</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nombre:</b> caja de texto. deshabilitada</li></ul> <u>Opciones Generales:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Guardar:</b> Deshabilitada</li><li>• <b>Cerrar:</b> Habilitada</li></ul>	



<p>3. El UA no selecciona ningún registro de la grilla y presiona la opción <b>Nuevo</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Modificar</b></p> <p>3.A.1. El sistema habilita la modificación del campo nombre</p> <p>3.A.2. El UA modifica el nombre y presiona <b>Guardar</b></p> <p>3.A.3. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación es correcta.</p> <p>Valida:</p> <p>a) Datos requeridos completos (Nombre)</p> <p>b) que el tribunal que se intenta registrar no se encuentre previamente registrado</p> <p>3.A.3.A El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación no es correcta.</p> <p>3.A.3.A.1 El sistema informa la situación</p> <p>3.A.3.A.2. Continúa en el paso 3.A.2</p> <p>3.A.3. El sistema registra la modificación</p> <p>3.A.4. El sistema muestra un mensaje informando la modificación exitosa del tribunal</p> <p>3.A.5. Continúa en el paso 9</p> <p>3.B. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Eliminar</b></p> <p>3.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación del Tribunal</p> <p>3.B.1.A. El UA confirma (opción si) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. El sistema informa que la eliminación ha sido exitosa y actualiza la grilla de Tribunales</p> <p>3.B.1.B. El UA no confirma (opción no) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. Continúa en el paso 2 del curso normal</p> <p>3.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>3.C.1. Se cancela el CU</p>
<p>4. El sistema habilita la caja de texto <b>Nombre</b> y la opción <b>Guardar</b></p>	
<p>5. El UA ingresa el nombre del Tribunal y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>5.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>5.C.1. Se cancela el CU</p>



6. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación es correcta.  Valida: a) Datos requeridos completos (Nombre) b) que el tribunal que se intenta registrar no se encuentre previamente registrado	6.A El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación no es correcta.  6.A.1 El sistema informa la situación  6.A.2. Continúa en el paso 5 del curso normal
7. El sistema registra el Tribunal	
8. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la registración.	
9. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A


**Prototipos de Interfaz:**

Figura 1: Administrar Tribunal



## LAB-MAN-CU011-AdministrarInstanciaJudicial

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	17/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU011-AdministrarInstanciaJudicial</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrador (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar los datos de un Instancia Judicial	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Instancia Judicial configurada y disponible.</li><li>- Instancia Judicial eliminada</li></ul> <u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Instancia Judicial</b> desde el menú principal	
2. El sistema muestra la pantalla “ <b>Administrar Instancia Judicial</b> ” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes:  <u><b>Grilla Instancia Judicial</b></u> Se visualizan las siguientes columnas: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Id</b></li><li>• <b>Nombre</b></li><li>• <b>Juzgado</b></li></ul> <u>Opciones:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nuevo.</b> Habilitada</li><li>• <b>Modificar.</b> Deshabilitada</li><li>• <b>Eliminar.</b> Deshabilitada</li></ul> <u>Sección Datos Principales</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nombre:</b> caja de texto. deshabilitada</li><li>• <b>Juzgado:</b> Lista desplegable. deshabilitada</li></ul> <u>Opciones Generales:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Guardar:</b> Deshabilitada</li><li>• <b>Cerrar:</b> Habilitada</li></ul>	



<p>3. El UA no selecciona ningún registro de la grilla y presiona la opción <b>Nuevo</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Modificar</b></p> <p>3.A.1. El sistema habilita la modificación de los campos <i>nombre</i> y <i>juzgado</i></p> <p>3.A.2. El UA modifica el <i>nombre</i> y/o <i>juzgado</i> y presiona <b>Guardar</b></p> <p>3.A.3. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación es correcta.</p> <p>Valida:</p> <p>a) Datos requeridos completos (Nombre y Juzgado)</p> <p>b) que la Instancia Judicial que se intenta registrar no se encuentre previamente registrado</p> <p>3.A.3.A El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación no es correcta.</p> <p>3.A.3.A.1 El sistema informa la situación</p> <p>3.A.3.A.2. Continúa en el paso 3.A.2</p> <p>3.A.3. El sistema registra la modificación</p> <p>3.A.4. El sistema muestra un mensaje informando la modificación exitosa de la Instancia Judicial.</p> <p>3.A.5. Continúa en el paso 9</p> <p>3.B. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Eliminar</b></p> <p>3.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación del Instancia Judicial</p> <p>3.B.1.A. El UA confirma (opción si) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. El sistema informa que la eliminación ha sido exitosa y actualiza la grilla de Instancias Judiciales</p> <p>3.B.1.B. El UA no confirma (opción no) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. Continúa en el paso 2 del curso normal</p> <p>3.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>3.C.1. Se cancela el CU</p>
<p>4. El sistema habilita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Caja de texto <b>Nombre</b></li><li>• Lista desplegable <b>Juzgado</b></li><li>• Opción <b>Guardar</b></li></ul>	
<p>5. El UA ingresa el nombre de la Instancia Judicial, selecciona el juzgado y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>5.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>5.C.1. Se cancela el CU</p>



6. El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación es correcta.  Valida: a) Datos requeridos completos (Nombre y Juzgado) b) Que la Instancia Judicial que se intenta registrar no se encuentre previamente registrado	6.A El sistema valida que los datos ingresados sean correctos, y la validación no es correcta.  6.A.1 El sistema informa la situación  6.A.2. Continúa en el paso 5 del curso normal
7. El sistema registra el Instancia Judicial	
8. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la registración.	
9. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:

**Laboro - Administrar Instancia Judicial**

Id	Nombre	Juzgado
1	Primera Instancia	Juzgado Laboral de Primera Instancia

**Datos Principales**

Nombre:

Juzgado:

Figura 1: Administrar Instancia Judicial



## LAB-MAN-CU012-RegistrarSecretaría

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	28/05/2011	Natalia Muñoz





<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU012-RegistrarSecretaría</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de una Secretaría.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Secretaría Registrada
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla “ <b>Registrar Secretaría</b> ”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nombre (*)</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Juzgado (*)</b>. Lista desplegable habilitada. Por defecto muestra la opción “Seleccionar”</li> <li>▪ <b>Dirección</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Teléfono</b>. Caja de texto. Habilitada</li> </ul>	
3. El UA ingresa/selecciona los datos solicitados y presiona “ <b>Guardar</b> ”	3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A1. Vuelve al paso 2 del curso normal
4. El sistema valida: <ul style="list-style-type: none"> <li>e) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre</li> <li>▪ Juzgado</li> </ul> </li> <li>f) Que la Secretaría que se intenta registrar no se encuentre registrada</li> </ul> Y la validación es correcta	4. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así. <ul style="list-style-type: none"> <li>4.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</li> <li>4.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</li> <li>4.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</li> </ul> 4. B. El sistema valida que la Secretaría ingresada no se encuentre registrada, y si se encuentra. <ul style="list-style-type: none"> <li>4.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “La Secretaría que está intentando registrar ya se encuentra registrada, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</li> <li>4.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</li> <li>4.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</li> </ul>



5. El sistema registra la Secretaría	
6. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “La Secretaría se ha registrado exitosamente”	
7. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <b>LAB-MAN-CU004-AdministrarSecretaría</b>
Caso de uso de Generalización: N/A

**Prototipos de Interfaz:**

Figura 1: “Registrar Secretaría”



## LAB-MAN-CU013-AdministrarHorariosTurnos

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	12/05/2010	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU013-AdministrarHorarioTurnos</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener horarios que coinciden con el filtro de búsqueda, permitiendo ver, modificar, eliminar y seleccionar una.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de horarios obtenido luego de la aplicación del filtro de búsqueda.</li><li>- Se elimina el horario seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	
<b>Alternativas</b>	
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Horarios Turnos</b> desde el menú principal.	
2. El sistema muestra la pantalla “ <b>Administrar Horario Turnos</b> ” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes:  <u>Grilla horario, con las siguientes columnas:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hora desde</b></li><li>• <b>Hora hasta</b></li></ul> <u>Opciones</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nuevo</b></li><li>• <b>Modificar</b></li><li>• <b>Eliminar</b></li><li>• <b>Cerrar</b></li></ul>	



3. El UA selecciona la opción <b>Nuevo</b>	<p>3.A. El UA selecciona un horario y presiona la opción <b>Modificar</b></p> <p>3.A.1. El sistema despliega la interfaz “Modificar Turno” (ver figura 3), con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hora Desde.</b> Selector de hora. Muestra la hora con la cual se creó el turno</li><li>• <b>Hora Hasta.</b> Selector de hora. Muestra la hora con la cual se creó el turno</li></ul> <p><u>Opciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Guardar.</b> Habilitado</li><li>• <b>Cerrar.</b> Habilitado</li></ul> <p>3.B. El UA selecciona un horario y presiona la opción <b>Eliminar</b></p> <p>3.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación</p> <p>3.B.1.A. El UA confirma la eliminación del horario</p> <p>3.B.1.A.1. El sistema elimina el horario y actualiza la grilla de horarios</p> <p>3.B.1.A.2. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación</p> <p>3.B.1.B. El UA no confirma la eliminación del horario</p> <p>3.B.1.B.1. Continúa en el paso 2</p> <p>3.C. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>3.C.1. Se cancela el CU</p>
4. El sistema despliega la interfaz “ <b>Nuevo Horario</b> ” (ver figura 2), con los siguientes componente:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hora Desde.</b> Selector de hora. Por defecto muestra la hora del sistema</li><li>• <b>Hora Hasta.</b> Selector de hora. Por defecto muestra la hora del sistema</li></ul> <p><u>Opciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Guardar.</b> Habilitado</li><li>• <b>Cerrar.</b> Habilitado</li></ul>	
5. El UA selecciona el rango horario y presiona <b>Guardar</b>	5.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 5.A.1. Se cancela el CU
6. El sistema registra el nuevo horario	
7. El sistema muestra un mensaje informado la registración del horario	
8. Fin Caso de Uso	



Observaciones: N/A
Requerimientos No Funcionales: N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:




Figura 1: Horarios



Figura 2




Figura 3



## **LAB-MAN-CU014- AdministrarEspecialidadMédica**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	28/05/2010	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU014-AdministrarEspecialidadMédica</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener la/las Especialidades /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar una, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Especialidades obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina la especialidad seleccionada</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Especialidades</b> desde el menú principal	





<p>2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Especialidades” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Sección Filtros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tipo de Especialidad.</b> Lista desplegable. Habilitada</li><li>- <b>Tipo de Participante.</b> Lista desplegable. Habilitada</li><li>- <b>Registros Eliminados.</b> Casilla de verificación. Deschequeada</li><li>- <b>Opción Buscar.</b> Habilitada</li></ul> <p><b>Sección Especialidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Id</b></li><li>▪ <b>Nombre</b></li><li>▪ <b>Tipo</b></li><li>▪ <b>Tipo de Participante</b></li></ul></li><li>▪ Opción <b>Nuevo:</b> Habilitada</li><li>▪ Opción <b>Eliminar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Modificar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Consultar:</b> Deshabilitada</li></ul> <li>- Opción <b>Cerrar:</b> Habilitada</li>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Especialidades, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA ingresa/selecciona los filtros que desea y selecciona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>



5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla las Especialidades que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.	5.A. El Sistema no encuentra registros de Especialidades para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “La especialidad buscada no está registrada, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”  5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.
6. El UA selecciona un registro de la grilla.  Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultar</li><li>▪ Eliminar</li><li>▪ Modificar</li></ul>	
6. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>6.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 6.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU035-RegistrarEspecialidadMédica</b> 6.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Especialidades  6.A.4. Continúa en el paso 12 del curso normal.  <b>6.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 6.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU036-ConsultarYModificarEspecialidadMédica</b> , pasando por parámetro el Identificador de la especialidad con todos los datos de la entidad seleccionada  6.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Especialidades siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s 6.B.4 . Vuelve al paso 12 del curso normal.
7. El sistema solicita se confirme la eliminación de la especialidad	
8. El UA confirma la eliminación	8.A. El UA no confirma la eliminación 8.A.1 Continúa en el paso 2
9. El sistema elimina las Especialidades.	
10. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa de las Especialidades.	



11. El sistema actualiza la grilla de Especialidades.	
12. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU035-RegistrarEspecialidadMédica</b></li><li>▪ <b>LAB-MAN-CU036-ConsultarYModificarEspecialidadMédica</b></li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:

Id	Nombre	Tipo	Tipo de Participante
1	MEDICINA CLINICA	MEDICINA	ESPECIALISTA
3	OFTALMOLOGÍA	MEDICINA	ESPECIALISTA
2	PSIQUIATRIA	MEDICINA	ESPECIALISTA
4	Psiquiatrica	MEDICINA	PERITO

Figura 1: “Administrar Especialidades”



## LAB-MAN-CU015-AdministrarEstudioMédico

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	12/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU015-AdministrarEstudioMédico</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrador (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar los datos de un Estudio Médico	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Estudio Médico configurada y disponible.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Estudio Médico</b> desde el menú principal	
2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Estudio Médico” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes:  <u>Grilla Estudio Médico</u> Se visualizan las siguientes columnas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Id</li> <li>• Nombre</li> <li>• Vigente</li> </ul> <u>Opciones:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo. Habilitada</li> <li>• Modificar. Deshabilitada</li> <li>• Eliminar. Deshabilitada</li> </ul> <u>Sección Datos Principales</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre: caja de texto. Habilitada</li> </ul> <u>Opciones Generales:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guardar: Deshabilitada</li> <li>• Cerrar: Habilitada</li> </ul>	



3. El UA no selecciona ningún registro de la grilla y presiona la opción <b>Nuevo</b>	3.A. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Modificar</b> 3.A.1. El sistema habilita la modificación del campo nombre 3.A.2. El UA modifica el nombre y presiona Guardar 3.A.3. Continúa en el paso 2 del curso normal  3.B. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Eliminar</b> 3.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación del Estudio Médico 3.B.1.A.El UA confirma (opción si) la eliminación 3.B.1.A.1. El sistema informa que la eliminación ha sido exitosa y actualiza la grilla de Estudios Médicos 3.B.1.B.El UA no confirma (opción no) la eliminación 3.B.1.A.1. Continúa en el paso 2 del curso normal  3.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b> 3.C.1. Se cancela el CU
4. El sistema habilita la opción <b>Guardar</b>	
5. El UA ingresa el nombre del Estudio Médico y presiona la opción <b>Guardar</b>	5.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b> 5.C.1. Se cancela el CU
6. El sistema valida que se haya ingresado el nombre, y la validación es correcta	6.A El sistema valida que se haya ingresado el nombre, y la validación no es correcta  6.A.1 El sistema solicita se ingrese el nombre 6.A.2. Continúa en el paso 5 del curso normal
7. El sistema registra el Estudio Médico	
8. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la registración.	
9. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A



**Prototipos de Interfaz:**

**Laboro - Administrar EstudioMedico**

Id	Nombre
3	Audiometría
2	Ecografía
4	Electro encefalograma
1	Radiografía

**Datos Principales**

Nombre

Figura 1: Administrar Estudio Médico



## LAB-MAN-CU016- ConsultarYModificarSecretaría

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	28/05/2011	Natalia Muñoz





<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU016-ConsultarYModificarSecretaría</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de una Secretaría.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos de la Secretaría.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: ▪ El Identificador de la Secretaría.	
2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b>	2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b> 2.A.1 El sistema muestra la pantalla “ <b>Consultar Secretaría</b> ”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2</a> ), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:  <div style="text-align: center;">           ▪ <b>Nombre</b>            ▪ <b>Juzgado</b>            ▪ <b>Dirección</b>            ▪ <b>Teléfono</b> </div> 2.A.2 Continúa en el paso 8
3. El Sistema abre la pantalla “ <b>Editar Secretaría</b> ”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes:  <div style="text-align: center;">           ▪ <b>Nombre (*)</b>. Caja de texto. Habilitada            ▪ <b>Juzgado (*)</b>. Lista desplegable. Habilitada            ▪ <b>Dirección</b>. Caja de texto. Habilitada            ▪ <b>Teléfono</b>. Caja de texto. Habilitada         </div>	
4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b>	4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal



<p>5. El sistema valida:</p> <p>g) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ juzgado</li></ul> <p>h) Que la Secretaría que se intenta registrar no se encuentre registrada.</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que la Secretaría ingresado no se encuentre registrada, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “La Secretaría que está intentando registrar ya se encuentra registrada, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>
6. El sistema registra las modificaciones	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “La Secretaría se ha modificado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU004-AdministrarSecretaría</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A



**Prototipos de Interfaz:**

**Laboro - Editar Juzgado**

Nombre (\*) Juzgado Laboral de Primera Instancia

Tribunal (\*) TRIBUNALES I

Direccion Las Heras 21

Código Postal

Teléfono

Guardar Cerrar

Figura 1: "Editar Juzgado"

**Laboro - Consultar Juzgado**

Nombre (\*) Juzgado Laboral de Primera Instancia

Tribunal (\*) TRIBUNALES I

Direccion Las Heras 21

Código Postal

Teléfono

Cerrar

Figura 2: "Consultar Juzgado"



## LAB-MAN-CU017-Administrar Programación

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	17/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU017-Administrar Programación</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrador (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar los datos de una Programación	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Programación configurada y disponible.</li><li>- Programación eliminada</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Programación</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “<b>Administrar Programación</b>” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Nombre.</b> Caja de texto habilitada. Por defecto muestra un Nombre de Programación sugerido</p> <p><b>Días de la semana.</b> Lista desplegable. Habilitada. Por defecto muestra la opción Seleccionar</p> <p><b><u>Grilla Horarios Disponibles</u></b> Se visualizan las siguientes columnas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hora Desde</b></li><li>• <b>Hora Hasta</b></li></ul> <p><b><u>Grilla Horarios Día Seleccionado</u></b> Se visualizan las siguientes columnas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Hora Desde</b></li><li>• <b>Hora Hasta</b></li></ul> <p><b><u>Opciones de Grilla</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Opción Agregar (fecha Derecha)</b></li><li>• <b>Opción Quitar (fecha Izquierda)</b></li></ul> <p><b><u>Opciones Generales:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Guardar:</b> Habilitada</li><li>• <b>Cerrar:</b> Habilitada</li></ul>	
3. El sistema selecciona un día de la semana	3.A El sistema selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A.1 Se cancela el caso de uso
4. El sistema carga las grillas de horarios disponibles y de horarios del día de la semana	
5. El UA selecciona un <b>Horario Disponible</b> y presiona la opción <b>Agregar</b> (flecha derecha)	5.A El UA selecciona un <b>Horario del Días Seleccionado</b> y presiona la opción <b>Quitar</b> (flecha izquierda) 5.A.1. El sistema quita el horario seleccionado 5.A.2. El UA no desea seguir quitando horarios a la programación del día 5.A.3 Continúa en el paso 8  5.B. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b> 5.B.1. Se cancela el CU
6. El sistema agrega el horario a la grilla <b>Horarios Día Seleccionado</b>	



7. El UA no desea seguir agregando horarios a la programación del día	
8. El UA selecciona la opción <b>Guardar</b>	8.A El sistema selecciona la opción <b>Cerrar</b> 8.A.1 Se cancela el caso de uso
9. El sistema registra la programación	
10. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la registración.	
11. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:



Figura 1: Administrar Programación



## **LAB-MAN-CU018- ModificarYConsultarCentroEstudiosMédicos**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz





Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de un Centro Estudio Médico.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos del Centro Estudio Médico
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
Curso Normal	Alternativas
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: <ul style="list-style-type: none"> <li>El Identificador del Centro Estudio Médico.</li> </ul>	
2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b>	2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b> 2.A.1 El sistema muestra la pantalla “Centro Estudio Médico”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2: “Consultar Centro Estudio Médico”</a> ), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura: <div style="margin-left: 40px;"> <u>Sección Datos Principales:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Razón Social (*).Caja de texto.</li> <li>CUIT. Caja de texto.</li> </ul> </div> <div style="margin-left: 40px;"> <u>Sección Datos de Ubicación</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provincia. Lista desplegable.</li> <li>Localidad. Lista desplegable.</li> <li>Barrio. Lista desplegable.</li> <li>Dirección. Caja de texto.</li> <li>Código Postal</li> </ul> </div> <div style="margin-left: 40px;"> <u>Sección Datos de Contacto</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teléfono. Caja de texto.</li> <li>Celular. Caja de texto.</li> <li>E-mail. Caja de texto.</li> <li>Fax. Caja de texto.</li> <li>Observaciones</li> </ul> </div> 2.A.2 Continúa en el paso 8



<p>3. El Sistema abre la pantalla “Centro Estudio Médico”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a>) con las siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Principales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	
<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Principales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Razón Social (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ CUIT. Caja de texto. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>




5. El sistema valida: i) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado: ▪ Razón Social  j) Que el Centro Estudio Médico que se intenta registrar no se encuentre registrado Y la validación es correcta	5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así. 5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos <Datos>, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar. 5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal  5. B. El sistema valida que el Centro Estudio Médico ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra. 5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El Centro Estudio Médico que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar. 5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal
6. El sistema registra las modificaciones	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El Centro Estudio Médico se ha modificado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: ▪ <b>LAB-MAN-CU009-AdministrarCentroEstudiosMédicos</b>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

The screenshot shows a web application window titled "Laboro - Modificar". It has three tabs: "Datos Principales" (selected), "Datos de Ubicación", and "Datos de Contacto". The "Datos Principales" tab contains a form with two input fields: "Razon Social (\*)" with the text "OULTON S.A" and "CUIT" which is empty. At the bottom right of the window are two buttons: "Guardar" (with a green disk icon) and "Cerrar" (with a red X icon).

Figura 1: “Modificar Centro Estudios Médicos”



The screenshot shows a web application window titled "Laboro - Consultar". It has three tabs: "Datos Principales" (selected), "Datos de Ubicación", and "Datos de Contacto". The "Datos Principales" tab contains a form with two input fields: "Razon Social (\*)" with the value "GULTON S.A" and "CUIT" which is empty. A "Cerrar" button with a red 'X' icon is located at the bottom right of the window.

Figura 2: “Consultar Centro Estudios Médicos”



## LAB-MAN-CU019- RegistrarCentroEstudiosMédicos

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU019-RegistrarCentroEstudiosMédicos</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un Centro Estudio Médico.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Centro Estudio Médico Registrado
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla “Centro Estudio Médico”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Principales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Principales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Razón Social (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ CUIT. Caja de texto. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
4. El UA ingresa los datos solicitados y presiona “Guardar”	4.A. El UA selecciona la opción Cerrar 4.A1. Vuelve al paso 2 del curso normal
5. El sistema valida: k) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Razón Social</li></ul> l) Que el Centro Estudio Médico que se intenta registrar no se encuentre registrado Y la validación es correcta	5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así. 5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos <Datos>, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar. 5.A.3. Vuelve al paso 4 del curso normal 5. B. El sistema valida que el Centro Estudio Médico ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra. 5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El Centro Estudio Médico que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar. 5.B.3. Vuelve al paso 4 del curso normal
6. El sistema registra el Centro Estudio Médico	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El Centro Estudio Médico se ha registrado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	



Observaciones: N/A
Requerimientos No Funcionales: N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU009-AdministrarCentroEstudiosMédicos</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

The screenshot shows a software window titled "Laboro - Registrar". It contains three tabs: "Datos Principales" (selected), "Datos de Ubicación", and "Datos de Contacto". Under the "Datos Principales" tab, there are two input fields: "Razon Social (\*)" and "CUIT". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Guardar" (with a floppy disk icon) and "Cerrar" (with a red X icon).

Figura 1: “Centro Estudio Médico”





## LAB-MAN-CU020-AgregarObservación

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	20/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	14/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU020-AgregarObservacion</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Agregar los datos de una Observación	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se registra la Observación
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Agregar</b> , recibiendo por parámetro los siguientes valores: - El Identificador del Empleado	
2. El sistema despliega la pantalla “Observación” ( <a href="#">Ver figura 1</a> ), mostrando lo siguientes:  <u>Sección Observación:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fecha: Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li> <li>Descripción: caja de texto</li> <li>Responsable. Sólo lectura</li> </ul> <u>Opciones:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guardar (Habilitada)</li> <li>Cerrar (Habilitada)</li> </ul>	
3. El UA ingresa la descripción y presiona <b>Guardar</b>	3.A. El UA no ingresa la descripción y presiona <b>Guardar</b> 3.A.1. El sistema solicita se ingrese la descripción 3.A.2. Continúa en el paso 2 del curso normal  3.B. El UA presiona la opción <b>Cerrar</b> 3.B.1. Se cancela el CU



4. El sistema informa que la Observación se ha registrado correctamente y actualiza la grilla de Observaciones	
5. Fin del Caso de Uso.	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ LAB-LEG-CU017-RegistrarActividadNoProgramada</li><li>▪ LAB-LEG-CU002-ActualizarCaso</li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:

Figura 1: Observación



## LAB-MAN-CU021-ConsultarObservacion

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	20/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	14/04/2011	Natalia Muñoz




<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU021-ConsultarObservacion</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Consultar los datos de una Observación	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se visualizan los datos de una Observación
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona una Observación y presiona la opción <b>Consultar</b> , recibiendo por parámetro los siguientes valores: <ul style="list-style-type: none"><li>- El Identificador del Empleado</li><li>- Modo de selección</li></ul>	1.A. El CU comienza cuando el UA selecciona una Observación y presiona la opción <b>Eliminar</b> 1.A.1. El sistema solicita se confirme la eliminación de la Observación 1.A.1.A. El UA confirma la eliminación (opción si) 1.A.1.A.1. El sistema quita la Observación y actualiza la grilla 1.A.1.B. El UA no confirma la eliminación (opción no) 1.A.1.B.1. Continúa en el paso 1
2. El sistema despliega la pantalla “Observación” ( <a href="#">Ver figura 1</a> ), mostrando todos los campos en modo lectura y la Opción Cerrar habilitada	
3. El UA presiona la opción Cerrar	
4. Fin del Caso de Uso.	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ LAB-LEG-CU014-ModificarActividadNoProgramada</li><li>▪ LAB-LEG-CU017-RegistrarActividadNoProgramada</li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A



**Prototipos de Interfaz:**



The image shows a software window titled "FormObservacion". It contains a date field labeled "Fecha" with the value "14/04/2011 21:26" and a dropdown arrow. Below it is a text area labeled "Descripción" containing the word "natalia". At the bottom left, there is a label "Responsable" next to a text box containing "Gutierrez, Roberto". At the bottom right, there are two buttons: "Guardar" (Save) with a floppy disk icon and a green arrow, and "Cerrar" (Close) with a red X icon.

**Figura 1: Observación**



## LAB-MAN-CU022-RegistrarJuez

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz y especificación de componentes	05/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU022-RegistrarJuez</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un Juez.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Juez Registrado
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla “Juez”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Principales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales del Juez</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	





<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Principales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento. Caja de Texto. Habilitada</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Juez</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Juzgado. (*)Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Instancia Judicial (*). Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA ingresa los datos solicitados y presiona “Guardar”</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>
<p>5. El sistema valida:</p> <p>m) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Juzgado</li><li>▪ Instancia Judicial</li></ul> <p>n) Que el Juez que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el Juez ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El Juez que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p>



6. El sistema registra el Juez	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El Juez se ha registrado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU005-AdministrarJuez</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:

**Laboro - Registrar Juez**

Datos Personales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos Adicionales del Juez

Tipo de Documento: <SEL> | Número Documento:

Apellido (\*)

Nombre (\*)

Fecha Nacimiento: 17/05/2011 |

Género: <SELECCIONAR> |

CUIL:

Nacionalidad: <SELECCIONAR> |

Figura 1: “Juez”



## LAB-MAN-CU023-ModificarYConsultarJuez

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Campo Fecha nacimiento se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Teléfono se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Celular se indica como</li></ul>	01/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.3	Se modifica validaciones en los campos Teléfono y Celular. Se validará que por lo menos uno de los 2 campos sea ingresado	08/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.4	Se actualiza prototipo de interfaz	05/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU023-ModificarYConsultarJuez</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de un Juez.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos del juez
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: <ul style="list-style-type: none"><li>El Identificador del Juez.</li></ul>	



<p>2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b></p>	<p>2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b></p> <p>2.A.1 El sistema muestra la pantalla “Consultar Juez”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2: “Consultar Juez”</a>), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento</li><li>▪ Nro Documento</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ Fecha Nacimiento.</li><li>▪ CUIL.</li><li>▪ Género.</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia.</li><li>▪ Localidad.</li><li>▪ Barrio.</li><li>▪ Dirección.</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono.</li><li>▪ Celular.</li><li>▪ E-mail.</li><li>▪ Fax.</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Juez</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Juzgado</li><li>▪ Instancia Judicial</li></ul> <p>2.A.2 Continúa en el paso 8</p>
<p>3. El Sistema abre la pantalla “Modificar Juez”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a>) con las siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Personales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales del Juez</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Juez</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Juzgado. (*)Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Instancia Judicial. (*)Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>



<p>5. El sistema valida:</p> <p>o) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Juzgado</li><li>▪ Instancia Judicial</li></ul> <p>p) Que el juez que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el juez ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El juez que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>
6. El sistema registra las modificaciones	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El juez se ha modificado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU005-AdministrarJuez</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

Figura 1: “Modificar Juez”



Figura 1: “Consultar Juez”





## LAB-MAN-CU024-AdministrarPericia

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	08/11/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU024-AdministrarPericia</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrador (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar los datos de una Pericia	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Pericia registrada y disponible.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Pericias</b> desde el menú principal	
2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Pericias” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes:  <u>Grilla Pericias</u> Se visualizan las siguientes columnas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Id</li><li>• Nombre</li><li>• Especialidad</li></ul> <u>Opciones:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevo. Habilitada</li><li>• Modificar. Deshabilitada</li><li>• Eliminar. Deshabilitada</li></ul> <u>Sección Datos Principales</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre: caja de texto. Habilitada</li><li>• Especialidad: lista desplegable. Habilitada</li></ul> <u>Opciones Generales:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Guardar: Deshabilitada</li><li>• Cerrar: Habilitada</li></ul>	



3. El UA no selecciona ningún registro de la grilla y presiona la opción <b>Nuevo</b>	<p>3.A. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Modificar</b></p> <p>3.A.1. El sistema habilita la modificación del campo nombre</p> <p>3.A.2. El UA modifica el Nombre y la Especialidad y presiona Guardar</p> <p>3.A.3. Continúa en el paso 2 del curso normal</p> <p>3.B. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Eliminar</b></p> <p>3.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación de la Pericia</p> <p>3.B.1.A.El UA confirma (opción si) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. El sistema informa que la eliminación ha sido exitosa y actualiza la grilla de Pericias.</p> <p>3.B.1.B.El UA no confirma (opción no) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. Continúa en el paso 2 del curso normal</p> <p>3.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>3.C.1. Se cancela el CU</p>
4. El sistema habilita la opción <b>Guardar</b>	
5. El UA ingresa el nombre de la Pericia y presiona la opción <b>Guardar</b>	<p>5.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>5.C.1. Se cancela el CU</p>
6. El sistema valida que se haya ingresado: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Especialidad</li></ul> , y la validación es correcta	<p>6.A El sistema valida que se haya ingresado el Nombre y la Especialidad y la validación no es correcta</p> <p>6.A.1 El sistema solicita se ingrese el nombre</p> <p>6.A.2. Continúa en el paso 5 del curso normal</p>
7. El sistema registra la Pericia	
8. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la registración.	
9. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A



### Prototipos de Interfaz:

Id	Nombre	Especialidad
7	Caligráfica	Caligrafía
9	Cardiológica	MEDICINA
5	Contable	Contable
8	Informática	Informática
2	Médica del Trabajo	MEDICINA
1	Médica Legal	MEDICINA

Datos Principales

Nombre:

Especialidad:

Figura 1: Administrar Pericias



## LAB-MAN-CU025-AdministrarGremio

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	08/11/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU025-AdministrarGremio</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrador (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar los datos de un Gremio	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gremio registrado y disponible.</li><li>- Gremio eliminado</li><li>- Gremio Modificado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Gremios</b> desde el menú principal	
2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Gremio” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes:  <u>Grilla Gremios</u> Se visualizan las siguientes columnas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Id</li><li>• Nombre</li><li>• Vigente</li></ul> <u>Opciones:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevo. Habilitada</li><li>• Modificar. Deshabilitada</li><li>• Eliminar. Deshabilitada</li></ul> <u>Sección Datos Principales</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre: caja de texto. Habilitada</li></ul> <u>Opciones Generales:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Guardar: Deshabilitada</li><li>• Cerrar: Habilitada</li></ul>	



3. El UA no selecciona ningún registro de la grilla y presiona la opción <b>Nuevo</b>	<p>3.A. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Modificar</b></p> <p>3.A.1. El sistema habilita la modificación del campo nombre</p> <p>3.A.2. El UA modifica el nombre y presiona Guardar</p> <p>3.A.3. Continúa en el paso 2 del curso normal</p> <p>3.B. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Eliminar</b></p> <p>3.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación del Gremio</p> <p>3.B.1.A.El UA confirma (opción si) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. El sistema informa que la eliminación ha sido exitosa y actualiza la grilla de Gremios.</p> <p>3.B.1.B.El UA no confirma (opción no) la eliminación</p> <p>3.B.1.A.1. Continúa en el paso 2 del curso normal</p> <p>3.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>3.C.1. Se cancela el CU</p>
4. El sistema habilita la opción <b>Guardar</b>	
5. El UA ingresa el nombre del Gremio y presiona la opción <b>Guardar</b>	<p>5.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>5.C.1. Se cancela el CU</p>
6. El sistema valida que se haya ingresado el nombre, y la validación es correcta	<p>6.A El sistema valida que se haya ingresado el nombre, y la validación no es correcta</p> <p>6.A.1 El sistema solicita se ingrese el nombre</p> <p>6.A.2. Continúa en el paso 5 del curso normal</p>
7. El sistema registra el Gremio.	
8. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la registración.	
9. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A



### Prototipos de Interfaz:

Id	Nombre
2	SMATA
1	UTA

Nuevo  
Modificar  
Eliminar

Datos Principales

Nombre SMATA

Guardar Cerrar

Figura 1: Administrar Gremio





## LAB-MAN-CU026-RegistrarPerito

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se re especifica caso de uso	10/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU026-RegistrarPerito</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un Perito.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Perito Registrado
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla “Registrar Perito”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Principales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos del Perito</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Principales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nacionalidad. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos del Perito</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo de Especialidad. (*) Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA ingresa los datos solicitados y presiona “Guardar”</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción Cerrar 4.A1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>



<p>5. El sistema valida:</p> <p>q) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Especialidad</li></ul> <p>r) Que el Perito que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el Perito ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El Perito que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p>
6. El sistema registra el Perito	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El Perito se ha registrado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU008-AdministrarPerito</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

Figure 1 shows a screenshot of the 'Registrar Perito' (Register Perito) form within the 'Laboro' system. The form is titled 'Laboro - Registrar Perito' and has four tabs: 'Datos Principales', 'Datos de Ubicación', 'Datos de Contacto', and 'Datos del Perito'. The 'Datos Principales' tab is selected. The form contains several input fields and dropdown menus: 'Tipo de Documento' (dropdown menu with '<SEL>' selected), 'Número Documento' (text input), 'Apellido (\*)' (text input), 'Nombre (\*)' (text input), 'Fecha Nacimiento' (date input showing '28/05/2011'), 'Género' (dropdown menu with '<SELECCIONAR>' selected), 'CUIL' (text input), and 'Nacionalidad' (dropdown menu with '<SELECCIONAR>' selected). At the bottom right of the form are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cerrar' (Close).

Figura 1: “Registrar Perito”



## LAB-MAN-CU027-ModificarYConsultarPerito

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU027-ModificarYConsultarPerito</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de un Perito.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos del Perito
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: <ul style="list-style-type: none"><li>El Identificador del Perito.</li></ul>	



<p>2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b></p>	<p>2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b></p> <p>2.A.1 El sistema muestra la pantalla “Consultar Perito”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2</a>), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento.</li><li>▪ Nro Documento</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ Fecha Nacimiento</li><li>▪ CUIL.</li><li>▪ Género.</li><li>▪ CUIT</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia.</li><li>▪ Localidad.</li><li>▪ Barrio.</li><li>▪ Dirección.</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono.</li><li>▪ Celular.</li><li>▪ E-mail.</li><li>▪ Fax.</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Perito</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo de Especialidad</li></ul> <p>2.A.2 Continúa en el paso 8</p>
<p>3. El Sistema abre la pantalla “Editar Perito”. (Ver Prototipo de Interfaz – Figura 1) con las siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Personales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales del Perito</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ CUIT. Caja de texto. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Perito</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo de Especialidad. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>





<p>5. El sistema valida:</p> <p>s) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre</li> <li>▪ Apellido</li> </ul> <p>t) Que el Perito que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el Perito ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El Perito que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>
<p>6. El sistema registra las modificaciones</p>	
<p>7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El Perito se ha modificado exitosamente”</p>	
<p>8. Fin Caso de Uso</p>	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LAB-MAN-CU008-AdministrarPerito</b></li> </ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:



**Laboro - Registrar Perito**

Datos Principales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos del Perito

Tipo de Documento: <SEL> Número Documento:

Apellido (\*):

Nombre (\*):

Fecha Nacimiento: 01/07/2011

Género: <SELECCIONAR>

CUIL:

Nacionalidad: <SELECCIONAR>

CUIT:

Guardar Cerrar

Figura 1: Editar Perito

, Nacionalidad: <SELECCIONAR>, and CUIT: . At the bottom right is a 'Cerrar' button."/>

**Laboro - Consultar Perito**

Datos Principales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos del Perito

Tipo de Documento: DNI Número Documento: 123456789

Apellido (\*): Barbieri

Nombre (\*): Roberto

Fecha Nacimiento: 24/06/2011

Género: <SELECCIONAR>

CUIL:

Nacionalidad: <SELECCIONAR>

CUIT:

Cerrar

Figura 2: Consultar Perito



## LAB-MAN-CU029-AdministrarDialInhabil

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	14/04/2011	Natalia Muñoz




<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU029-AdministrarDíaInhabil</b>	
Nivel del Caso de Uso	<input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Complejidad:	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
Categoría	<input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA)	Actor Secundario: N/A
Tipo de Caso de uso:	<input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto
Objetivo: Administrar los días inhábiles	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<b>Éxito:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se crea el día inhábil</li> <li>- Se quita el día inhábil</li> </ul>
	<b>Fracaso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El UA cancela el CU</li> </ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU cuando el UA selecciona la opción <b>Día Inhábil</b> , desde el menú principal	
2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Días Inhábiles”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 1</a> ), con los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendario. Por defecto seleccionada la fecha del sistema</li> <li>• Opción Nuevo: Habilitada</li> <li>• Opción Eliminar: Habilitada</li> <li>• Opción Cerrar: Habilitada</li> </ul>	
3. El UA selecciona un día y presiona la opción <b>Nuevo</b>	3.A. El UA selecciona un día inhábil y presiona <b>Elimina</b> 3.A.1. El sistema solicita se confirme la eliminación del día 3.A.1.A. El UA confirma la eliminación (opción si) 3.A.1.A.1. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la eliminación 3.A.1.B. El UA confirma la eliminación (opción no) 3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2 del curso normal  3.B. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.B.1. Se cancela el CU



4. El sistema abre la interfaz “Nuevo día inhábil” (ver figura 2), con los siguientes campos y componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha. Sólo lectura. Muestra la fecha del día seleccionado</li><li>• Motivo. Caja de texto. Habilitada</li><li>• Opción Guardar. Habilitada</li><li>• Opción Cerrar. Habilitada</li></ul>	
5. El UA ingresa un motivo y presiona la opción <b>Guardar</b>	5.A El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 5.A.1 Continúa en el paso 2 del curso normal
6. El sistema informa el éxito en la registración del día inhábil y actualiza el calendario con el nuevo día inhábil.	
7. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

**Prototipos de Interfaz:****Figura 1: Administrar Día Inhábil**




Figura 2: Nuevo día Inhábil



## LAB-MAN-CU030- ModificarYConsultarEspecialista

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Campo Fecha nacimiento se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Teléfono se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Celular se indica como</li></ul>	01/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.3	Se modifica validaciones en los campos Teléfono y Celular. Se validará que por lo menos uno de los 2 campos sea ingresado	08/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.4	Se actualiza prototipo de interfaz. Se modifica especificación del paso 2	12/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU030-ModificarYConsultarEspecialista</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de un Especialista.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos del especialista
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: <ul style="list-style-type: none"><li>El Identificador del Especialista.</li></ul>	





<p>2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b></p>	<p>2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b></p> <p>2.A.1 El sistema muestra la pantalla “Especialista”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2: “Consultar Especialista”</a>), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:</p> <p><u>Sección Datos Principales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento</li><li>▪ Nro Documento</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ Fecha Nacimiento.</li><li>▪ CUIL.</li><li>▪ Género.</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia.</li><li>▪ Localidad.</li><li>▪ Barrio.</li><li>▪ Dirección.</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono.</li><li>▪ Celular.</li><li>▪ E-mail.</li><li>▪ Fax.</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos del Especialista</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Matrícula</li><li>▪ Tipo de Especialidad.</li><li>▪ Especialidad.</li></ul> <p>2.A.2 Continúa en el paso 8</p>
<p>3. El Sistema abre la pantalla “Especialista”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a>) con las siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Principales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos del Especialista</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Principales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nacionalidad. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos del Especialista</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Matricula. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Tipo de Especialidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Especialidad (*).Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>



<p>5. El sistema valida:</p> <p>u) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Especialidad</li></ul> <p>v) Que el especialista que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el especialista ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El especialista que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>
6. El sistema registra las modificaciones	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El especialista se ha modificado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>LAB-MAN-CU006-AdministrarEspecialista</b></li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A



### Prototipos de Interfaz:

**Laboro - Modificar Especialista**

Datos Principales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos del Especialista

Tipo de Documento (\*) DNI Número Documento (\*) 28975653

Apellido (\*) Tavarez

Nombre (\*) Jose

Fecha Nacimiento 28/05/2011

Género <SELECCIONAR>

CUIL

Nacionalidad <SELECCIONAR>

Guardar Cerrar

Figura 1: “Especialista”

**Laboro - Consultar Especialista**

Datos Principales | Datos de Ubicación | Datos de Contacto | Datos del Especialista

Tipo de Documento (\*) <SEL> Número Documento (\*) 0

Apellido (\*) Tavarez

Nombre (\*) Jose

Fecha Nacimiento 28/05/2011

Género <SELECCIONAR>

CUIL

Nacionalidad <SELECCIONAR>

Cerrar

Figura 2: Consultar Especialista



## LAB-MAN-CU030-RegistrarEspecialista

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Campo Fecha nacimiento se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Teléfono se indica como no requerido</li><li>▪ Campo Celular se indica como requerido</li></ul>	01/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.3	Se modifica validaciones en los campos Teléfono y Celular. Se validará que uno de los 2 campos sea ingresado.	08/06/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.4	Se actualiza prototipo de interfaz Se modifica paso 2 del curso normal	12/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU030-RegistrarEspecialista</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un Especialista.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Especialista Registrado
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla “Especialista”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Personales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales del Especialista</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento (*). Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento (*)</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ CUIT. Caja de texto. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales del Especialista</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Matrícula. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Tipo Especialidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Especialidad. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p>	
<p>4. El UA ingresa los datos solicitados y presiona “Guardar”</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción Cerrar</p> <p>4.A1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>



<p>5. El sistema valida:</p> <p>w) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Tipo Documento</li><li>▪ Nro Documento</li></ul> <p>x) Que el especialista que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que el especialista ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El especialista que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p>
6. El sistema registra el especialista	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El especialista se ha registrado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

Observaciones: N/A

Requerimientos No Funcionales: N/A

Asociaciones de Extensión: N/A

Asociaciones de Inclusión: N/A

Caso de uso donde se incluye: N/A

Caso de uso al que extiende:

- **LAB-MAN-CU006-AdministrarEspecialista**

Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

Figura 1: “Especialista”





## LAB-MAN-CU032-RegistrarContraparte

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	10/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU032-RegistrarContraparte</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un Contraparte.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Contraparte Registrada
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla “Contraparte”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Personales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales de la Contraparte</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <p><i>Persona Física. Radio Button</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento (*). Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento (*)</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Persona Jurídica. Radio Button</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Razón Social. (*) Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ CUIT (*)Caja de texto. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales de la Contraparte</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p> <p><i>Nota1: Los Radio Button son mutuamente excluyentes. Al seleccionar uno de ellos, sólo las opciones contenidas dentro de su sección estarán habilitadas</i></p>	
<p>4. El UA ingresa los datos solicitados y presiona "Guardar"</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción Cerrar</p> <p>4.A1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>



<p>5. El sistema valida:</p> <p>y) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre</li> <li>Apellido</li> <li>Tipo Documento</li> <li>Nro Documento</li> <li>Razón Social</li> <li>CUIT</li> </ul> <p>z) Que la Contraparte que se intenta registrar no se encuentre registrada</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que la Contraparte ingresada y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “La Contraparte que está intentando registrar ya se encuentra registrada, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 4 del curso normal</p>
6. El sistema registra el Contraparte	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “La Contraparte se ha registrada exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende:
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LAB-MAN-CU007-AdministrarContraparte</b></li> </ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

**Figura 1: “Contraparte”**



## **LAB-MAN-CU033- ModificarYConsultarContraparte**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	10/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU033-ModificarYConsultarContraparte</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de un Cliente.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos del cliente
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: <ul style="list-style-type: none"><li>El Identificador de la Contraparte.</li></ul>	



<p>2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b></p>	<p>2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b></p> <p>2.A.1 El sistema muestra la pantalla “Consultar Contraparte”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2</a>), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <p><i>Persona Física. Radio Button</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento</li><li>▪ Nro Documento</li><li>▪ Apellido</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ Fecha Nacimiento.</li><li>▪ CUIL.</li><li>▪ Género.</li><li>▪ CUIT</li></ul> <p><i>Persona Jurídica. Radio Button</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Razón Social.</li><li>▪ CUIT</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia.</li><li>▪ Localidad.</li><li>▪ Barrio.</li><li>▪ Dirección.</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono.</li><li>▪ Celular.</li><li>▪ E-mail.</li><li>▪ Fax.</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales de la Contraparte</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo.</li></ul> <p>2.A.2 Continúa en el paso 8</p>
<p>3. El Sistema abre la pantalla “Editar Contraparte”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a>) con las siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sección Datos Personales</li><li>▪ Sección Datos de Ubicación</li><li>▪ Sección Datos de Contacto</li><li>▪ Sección Datos Adicionales de la Contraparte</li><li>▪ Opción Guardar: Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: Habilitada</li></ul>	



<p>3. El sistema requiere el ingreso de los siguientes datos :</p> <p><u>Sección Datos Personales:</u></p> <p><i>Persona Física. Radio Button</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo Documento (*). Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Nro Documento (*)</li><li>▪ Apellido (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Nombre (*).Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fecha Nacimiento. Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha del sistema</li><li>▪ CUIL. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Género. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ CUIT. Caja de texto. Habilitada</li></ul> <p><i>Persona Jurídica. Radio Button</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Razón Social. (*) Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ CUIT (*)Caja de texto. Habilitada</li></ul> <p><u>Sección Datos de Ubicación</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provincia. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Localidad. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Barrio. Lista desplegable. Habilitada</li><li>▪ Dirección. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Código Postal</li></ul> <p><u>Sección Datos de Contacto</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Teléfono. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Celular. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ E-mail. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Fax. Caja de texto. Habilitada</li><li>▪ Observaciones</li></ul> <p><u>Sección Datos Adicionales de la Contraparte</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo. Lista desplegable. Habilitada</li></ul> <p><i>Nota: Aquellos campos que contenga * son requeridos por la aplicación</i></p> <p><i>Nota1: Los Radio Button son mutuamente excluyentes. Al seleccionar uno de ellos, sólo las opciones contenidas dentro de sus sección estarán habilitadas</i></p>	
<p>4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b></p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal</p>





<p>5. El sistema valida:</p> <p>aa) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre</li> <li>▪ Apellido</li> <li>▪ Tipo Documento</li> <li>▪ Nro Documento</li> <li>▪ Razón Social</li> <li>▪ CUIT</li> </ul> <p>bb) Que la Contraparte que se intenta registrar no se encuentre registrada</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que la Contraparte ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “La Contraparte que está intentando registrar ya se encuentra registrada, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>
<p>6. El sistema registra las modificaciones</p>	
<p>7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “La Contraparte se ha modificada exitosamente”</p>	
<p>8. Fin Caso de Uso</p>	

<p><b>Observaciones:</b> N/A</p>
<p><b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A</p>
<p>Asociaciones de Extensión: N/A</p>
<p>Asociaciones de Inclusión: N/A</p>
<p>Caso de uso donde se incluye: N/A</p>
<p>Caso de uso al que extiende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LAB-MAN-CU001-AdministrarContraparte</b></li> </ul>
<p>Caso de uso de Generalización: N/A</p>



### Prototipos de Interfaz:

Figura 1: “Modificar Contraparte”

Figura 2: “Consultar Contraparte”



## LAB-MAN-CU034-AdministrarPatologias

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	08/11/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU034-AdministrarPatologías</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrador (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar los datos de una Patología	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<b>Éxito:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patología registrada y disponible.</li> <li>- Patología modificada</li> <li>- Patología Eliminada</li> </ul>
	<b>Fracaso:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li> </ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Patologías</b> desde el menú principal	
2. El sistema muestra la pantalla “Administrar Patologías” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes:  <u>Grilla Patologías</u> Se visualizan las siguientes columnas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Id</li> <li>• Nombre</li> <li>• Tipo de Patología</li> </ul> <u>Opciones:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo. Habilitada</li> <li>• Modificar. Deshabilitada</li> <li>• Eliminar. Deshabilitada</li> </ul> <u>Sección Datos Principales</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre: caja de texto. Habilitada</li> <li>• Tipo de Patología: lista desplegable. Habilitada</li> </ul> <u>Opciones Generales:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guardar: Deshabilitada</li> <li>• Cerrar: Habilitada</li> </ul>	



3. El UA no selecciona ningún registro de la grilla y presiona la opción <b>Nuevo</b>	3.A. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Modificar</b> 3.A.1. El sistema habilita la modificación del campo nombre 3.A.2. El UA modifica el Nombre y el Tipo de Patología y presiona Guardar 3.A.3. Continúa en el paso 2 del curso normal  3.B. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Eliminar</b> 3.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación de la Patología 3.B.1.A.El UA confirma (opción si) la eliminación 3.B.1.A.1. El sistema informa que la eliminación ha sido exitosa y actualiza la grilla de Patologías. 3.B.1.B.El UA no confirma (opción no) la eliminación 3.B.1.A.1. Continúa en el paso 2 del curso normal  3.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b> 3.C.1. Se cancela el CU
4. El sistema habilita la opción <b>Guardar</b>	
5. El UA ingresa el nombre de la Patología y presiona la opción <b>Guardar</b>	5.C. El UA selecciona un registro de la grilla y presiona la opción <b>Cerrar</b> 5.C.1. Se cancela el CU
6. El sistema valida que se haya ingresado: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre</li><li>• Tipo de Patología</li></ul> , y la validación es correcta	6.A El sistema valida que se haya ingresado el Nombre y el Tipo de Patología y la validación no es correcta 6.A.1 El sistema solicita se ingrese el nombre 6.A.2. Continúa en el paso 5 del curso normal
7. El sistema registra la Patología	
8. El sistema muestra un mensaje informando el éxito de la registración.	
9. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A



### Prototipos de Interfaz:

Id	Nombre	TipoPatologia
2	FRACTURA DE BRAZO	FRACTURA DE LOS HUESOS
1	FRACTURA DE TIBIA Y PERONE	FRACTURA DE LOS HUESOS

Datos Principales

Nombre:

TipoPatologia:

Figura 1: Administrar Patología



## **LAB-MAN-CU035- RegistrarEspecialidadMédica**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	23/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz Se modifica paso 2 del curso normal	12/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU035-RegistrarEspecialidadMédica</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de una Especialidad	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<b>Éxito:</b> - Especialidad Médica Registrada
	<b>Fracaso:</b> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla <b>“Nueva Especialidad”</b> . (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nombre (*)</b>. Caja de texto habilitada</li> <li>▪ <b>Tipo de Especialidad (*)</b>. Por defecto muestra el valor Todos. Habilitada</li> <li>▪ <b>Tipo de Participante (*)</b>. Por defecto muestra el valor Todos. habilitada</li> </ul>	
3. El UA ingresa los datos solicitados y presiona <b>“Guardar”</b>	3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A1. Vuelve al paso 2 del curso normal
4. El sistema valida: <p>cc) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre</li> <li>▪ Tipo de Especialidad</li> <li>▪ Tipo de Participante</li> </ul> <p>dd) Que la especialidad que se intenta registrar no se encuentre registrada</p> <p>Y la validación es correcta</p>	4. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así. 4.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos <Datos>, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 4.A.2. El UA presiona el botón Aceptar. 4.A.3. Vuelve al paso 4 del curso normal 4. B. El sistema valida que el centro médico ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra. 4.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “La especialidad que está intentando registrar ya se encuentra registrada, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 4.B.2. El UA presiona el botón Aceptar. 4.B.3. Vuelve al paso 4 del curso normal





5. El sistema registra la especialidad	
5. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “la especialidad se ha registrado exitosamente”	
7. Fin Caso de Uso	
<b>Observaciones:</b> N/A	
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A	
Asociaciones de Extensión: N/A	
Asociaciones de Inclusión: N/A	
Caso de uso donde se incluye: N/A	
Caso de uso al que extiende: ▪ <b>LAB-MAN-CU009-AdministrarEspecialidadMédica</b>	
Caso de uso de Generalización: N/A	

**Prototipos de Interfaz:**

[Figura 1: “Nueva Especialidad”](#)



## LAB-MAN-CU036- ConsultarYModificarEspecialidadMedica

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	18/05/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.2	Se actualiza prototipo de interfaz Se modifica especificación paso 2	15/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU0036-ConsultarYModificarEspecialidadMédica</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de una Especialidad.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<b>Éxito:</b> - Se modifican los datos de la Especialidad.
	<b>Fracaso:</b> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: ▪ El Identificador de la Especialidad.	
2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b>	2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b> 2.A.1 El sistema muestra la pantalla “Consultar Especialidad”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2: “Consultar Especialidad”</a> ), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:  ▪ <b>Nombre</b> ▪ <b>Tipo de Especialidad</b> ▪ <b>Tipo de Participante</b>  2.A.2 Continúa en el paso 8
3. El Sistema abre la pantalla “ <b>Editar Especialidad</b> ”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: ▪ <b>Nombre (*)</b> . Caja de texto. Habilitada ▪ <b>Tipo de Especialidad (*)</b> . Lista desplegable. Habilitada ▪ <b>Tipo de Participante (*)</b> . Lista desplegable. Habilitada	
4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b>	4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal



<p>5. El sistema valida:</p> <p>ee) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre</li> <li>▪ Tipo de Especialidad</li> <li>▪ Tipo de Participante</li> </ul> <p>ff) Que la especialidad que se intenta registrar no se encuentre registrada</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>5. B. El sistema valida que la Especialidad ingresada no se encuentre registrada, y si se encuentra.</p> <p>5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “La especialidad que está intentando registrar ya se encuentra registrada, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>
<p>6. El sistema registra las modificaciones</p>	
<p>7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “La especialidad se ha modificado exitosamente”</p>	
<p>8. Fin Caso de Uso</p>	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>LAB-MAN-CU009-AdministrarEspecialidadMédica</b></li> </ul>
Caso de uso de Generalización: N/A



**Prototipos de Interfaz:**

The screenshot shows a Windows-style window titled "Laboro - Editar Especialidad". It contains three input fields: "Nombre (\*)" with the text "Psiquiátrica", "Tipo de Especialidad (\*)" with the value "MEDICINA", and "Tipo de Participante (\*)" with the value "PERITO". Below these fields is a large empty text area. At the bottom right, there are two buttons: "Guardar" (with a floppy disk icon) and "Cerrar" (with a red X icon).

Figura 1: "Editar Especialidad"

The screenshot shows a Windows-style window titled "Laboro - Consultar Especialidad". It contains three input fields: "Nombre (\*)" with the text "Psiquiátrica", "Tipo de Especialidad (\*)" with the value "MEDICINA", and "Tipo de Participante (\*)" with the value "PERITO". Below these fields is a large empty text area. At the bottom right, there is a single button: "Cerrar" (with a red X icon).

Figura 2: Consultar Especialidad"



## LAB-MAN-CU040-RegistrarJuzgado

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	28/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU040-RegistrarJuzgado</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar los datos de un Juzgado.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Juzgado Registrado
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Nuevo</b> , recibiendo como parámetro el ObjetoSesión.	
2. El Sistema abre la pantalla <b>“Registrar Juzgado”</b> . (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nombre (*)</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Tribunal (*)</b>. Lista desplegable habilitada. Por defecto muestra la opción “Seleccionar”</li> <li>▪ <b>Dirección</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Código Postal</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Teléfono</b>. Caja de texto. Habilitada</li> </ul>	
3. El UA ingresa/selecciona los datos solicitados y presiona <b>“Guardar”</b>	3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A1. Vuelve al paso 2 del curso normal



<p>4. El sistema valida:</p> <p>gg) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre</li><li>▪ Tribunal</li></ul> <p>hh) Que el Juzgado que se intenta registrar no se encuentre registrado</p> <p>Y la validación es correcta</p>	<p>4. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así.</p> <p>4.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos &lt;Datos&gt;, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>4.A.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>4.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p> <p>4. B. El sistema valida que el Juzgado ingresado y no se encuentre registrado, y si se encuentra.</p> <p>4.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El Juzgado que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar.</p> <p>4.B.2. El UA presiona el botón Aceptar.</p> <p>4.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal</p>
5. El sistema registra el Juzgado	
6. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “El Juzgado se ha registrado exitosamente”	
7. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <b>LAB-MAN-CU042-AdministrarJuzgado</b>
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:

Figura 1: “Registrar Juzgado”





## LAB-MAN-CU041-ConsultarYModificarJuzgado

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	28/05/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU041-ConsultarYModificarJuzgado</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Modificar los datos de un Juzgado.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se modifican los datos del Juzgado.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Modificar o Consultar</b> , recibiendo como parámetro: ▪ El Identificador del Juzgado.	
2. El sistema determina que el modo de acceso es <b>Edición</b>	2.A El sistema determina que el modo de acceso es <b>Consulta</b> 2.A.1 El sistema muestra la pantalla “ <b>Consultar Juzgado</b> ”(ver prototipo de interfaz, <a href="#">figura 2</a> ), con los siguientes componentes campos, todos en modo lectura:  <div style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nombre</b></li> <li>▪ <b>Tribunal</b></li> <li>▪ <b>Dirección</b></li> <li>▪ <b>Código Postal</b></li> <li>▪ <b>Teléfono</b></li> </ul> </div> 2.A.2 Continúa en el paso 8
3. El Sistema abre la pantalla “ <b>Editar Juzgado</b> ”. (Ver Prototipo de Interfaz – <a href="#">Figura 1</a> ) con las siguientes componentes:  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nombre (*)</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Tribunal (*)</b>. Lista desplegable. Habilitada</li> <li>▪ <b>Dirección</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Código Postal</b>. Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Teléfono</b>. Caja de texto. Habilitada</li> </ul>	



4. El UA modifica los datos deseados y presiona la opción <b>Guardar</b>	4.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 4.A.1. Vuelve al paso 2 del curso normal
5. El sistema valida: ii) Que todos los siguientes datos se hayan ingresado: ▪ Nombre ▪ Tribunal  jj) Que el Juzgado que se intenta registrar no se encuentre registrado. Y la validación es correcta	5. A. El sistema valida que los datos requeridos estén completos, y no es así. 5.A.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “Para poder continuar debe completar los siguientes datos <Datos>, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 5.A.2. El UA presiona el botón Aceptar. 5.A.3. Vuelve al paso 3 del curso normal  5. B. El sistema valida que el Juzgado ingresado no se encuentre registrado, y si se encuentra. 5.B.1. el sistema informa la situación con el siguiente mensaje: “El juzgado que está intentando registrar ya se encuentra registrado, por favor verifique”, con el botón Aceptar. 5.B.2. El UA presiona el botón Aceptar. 5.B.3. Vuelve al paso 3 del curso normal
6. El sistema registra las modificaciones	
7. El sistema informa que la registración ha sido exitosa, con el siguiente mensaje: “el juzgado se ha modificado exitosamente”	
8. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: ▪ <b>LAB-MAN-CU042-AdministrarJuzgado</b>
Caso de uso de Generalización: N/A



**Prototipos de Interfaz:**

**Laboro - Editar Juzgado**

Nombre (\*) Juzgado Laboral de Primera Instancia

Tribunal (\*) TRIBUNALES I

Direccion Las Heras 21

Código Postal

Teléfono

Guardar Cerrar

Figura 1: "Editar Juzgado"

**Laboro - Consultar Juzgado**

Nombre (\*) Juzgado Laboral de Primera Instancia

Tribunal (\*) TRIBUNALES I

Direccion Las Heras 21

Código Postal

Teléfono

Cerrar

Figura 2: "Consultar Juzgado"



## LAB-MAN-CU042-AdministrarJuzgado

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	28/05/2010	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU042-AdministrarJuzgado</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el/los Juzgado /s que coinciden con el/los filtros de búsqueda, permitiendo eliminar y seleccionar uno, además de devolver los datos del mismo al CU que lo instancia.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listado de Juzgados obtenido luego de la aplicación de filtros de búsqueda.</li><li>- Se elimina el Juzgados seleccionado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del CU.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Juzgado</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema muestra la pantalla “<b>Administrar Juzgado</b>” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Sección Filtros</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tribunal.</b> Lista desplegable. Habilitada</li><li>- <b>Registros Eliminados.</b> Casilla Verificación Por defecto deschequeada</li><li>- <b>Opción Buscar:</b> Habilitada</li></ul> <p><b>Sección Tribunales</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Grilla no editable, compuesta por las siguientes columnas:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Id</b></li><li>▪ <b>Nombre</b></li><li>▪ <b>Teléfono</b></li></ul></li><li>▪ Opción <b>Nuevo:</b> Habilitada</li><li>▪ Opción <b>Eliminar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Modificar:</b> Deshabilitada</li><li>▪ Opción <b>Consultar:</b> Deshabilitada</li></ul> <li>- Opción Cerrar: <b>Habilitada</b></li>	
<p>3. El UA no selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Registros Eliminados</b></p> <p>3.A.1. El UA selecciona la opción <b>Buscar</b></p> <p>3.A.1.A. El sistema busca los registros eliminados, y encuentra</p> <p>3.A.1.A.1. El sistema muestra en la grilla de Especialidades, todos los registros eliminados encontrados</p> <p>3.A.1.A.2. Continúa en el paso 2</p> <p>3.A.1.B. El sistema busca los registros eliminados, y no encuentra</p> <p>3.A.1.B.1 El sistema informa que no ha encontrado registros</p> <p>3.A.1.B.1. Continúa en el paso 2</p>
<p>4. El UA selecciona un tribunal y presiona la opción “<b>Buscar</b>”.</p>	<p>4.A. El UA selecciona la opción “<b>Cerrar</b>”</p> <p>4.A.1. Se cancela el CU</p>
<p>5. El Sistema obtiene y muestra en la Grilla los Juzgados que se correspondan con los filtros aplicados por el UA.</p>	<p>5.A. El Sistema no encuentra registros de Juzgados para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “El Juzgado buscado no está registrado, o bien la combinación de filtros ingresada no es correcta, por favor verifique”</p> <p>5.A.1 . Vuelve al paso 4 del curso normal.</p>



6. El UA selecciona un registro de la grilla. Se habilitan los botones: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Consultar</b></li><li>▪ <b>Eliminar</b></li><li>▪ <b>Modificar</b></li></ul>	
7. El UA presiona la opción “Eliminar”	<b>7.A. El UA Selecciona la opción “Nuevo”</b> 7.A.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU040-RegistrarJuzgado</b> 7.A.2 El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Juzgados 7.A.3. Continúa en el paso 12 del curso normal.  <b>7.B. El UA Selecciona la opción “Modificar” o “Consultar”</b> 7.B.1. El sistema llama al <b>LAB-MAN-CU041-ConsultarYModificarJuzgado</b> , pasando por parámetro el Identificador del Perito con todos los datos de la entidad seleccionada 7.B.2. El sistema recibe el control del Caso de Uso que fue invocado y se actualiza el listado de Juzgados siempre que el mismo cumpla con el/los filtro/s aplicado/s 7.B.3 . Vuelve al paso 12 del curso normal.
8. El sistema solicita se confirme la eliminación del Juzgado	
9. El UA confirma la eliminación	9.A. El UA no confirma la eliminación 9.A.1 Continúa en el paso 4
10. El sistema elimina el Juzgado	
11. El sistema muestra un mensaje informando la eliminación exitosa del Juzgado	
12. El sistema actualiza la grilla de Juzgados	
13. Fin Caso de Uso	





Observaciones: N/A
Requerimientos No Funcionales: N/A
Asociaciones de Extensión: <ul style="list-style-type: none"><li>LAB-MAN-CU040-RegistrarJuzgado</li><li>LAB-MAN-CU041-ConsultarYModificarJuzgado</li></ul>
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

### Prototipos de Interfaz:



Figura 1: “Administrar Perito”



## LAB-MAN-CU043-AdministrarArchivoAdjunto

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	27/04/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU043-AdministrarArchivoAdjunto</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Administrar archivos de un caso	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Archivo registrado</li><li>- Archivo descargado</li><li>- Archivo eliminado</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El UA cancela la ejecución del caso de uso</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1. El CU comienza cuando es llamado desde otro caso de uso	



<p>2. El UA selecciona la opción <b>Nuevo</b></p>	<p>2.A. El UA selecciona un documento y presiona la opción <b>Consultar</b></p> <p>2.A.1 El sistema despliega la interfaz “<b>Consultar Archivo</b>” (ver figura 3), con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Nombre.</b> Sólo lectura</li><li>▪ <b>Adjuntar Archivo.</b> Deshabilitada</li><li>▪ <b>Descripción Archivo Adjunto.</b> Sólo lectura</li><li>▪ <b>Opción Adjuntar Archivo.</b> Deshabilitada</li><li>▪ <b>Descripción.</b> Sólo lectura</li><li>▪ <b>Responsable</b> Sólo lectura</li><li>▪ <b>Opción Descargar</b> Habilitada</li><li>▪ <b>Opción Cerrar</b> Habilitada</li></ul> <p>2.A.1.A. El UA selecciona la opción <b>Descargar</b></p> <p>2.A.1.A.1 El sistema despliega la interfaz para la descarga de archivos (ver figura 4)</p> <p><i>Nota: la interfaz que se despliega no es propia de la aplicación, es una interfaz proporcionada por el sistema operativo</i></p> <p>2.A.1.A.2. El UA selecciona un directorio de descara y presiona <b>Guardar</b></p> <p>2.A.1.A.2.A El UA selecciona la opción <b>Cancelar</b></p> <p>2.A.1.A.2.A.1 Continúa en el paso 2A</p> <p>2.A.1.A.3. Continúa en el paso 13</p> <p>2.A.1.B. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>2.A.1.B.1. Se cancela el caso de uso</p> <p>2.B El UA selecciona un documento y presiona la opción <b>Eliminar</b></p> <p>2.B.1. El sistema solicita se confirme la eliminación del documento</p> <p>2.B.1.A El UA confirma la eliminación (selecciona opción si)</p> <p>2.B.1.A.1. El sistema elimina el registro y actualiza la grilla de documentos</p> <p>2.B.1.B El UA no confirma la eliminación (selecciona opción no)</p> <p>2.B.1.A.1. se cancela el caso de uso</p>
---	--



<p>2. El sistema muestra la despliega la pantalla “<b>Adjuntar Nuevo Archivo</b>” (ver prototipo de interfaz, figura 1: Adjuntar Nuevo Archivo), con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nombre.</b> Caja de Texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Adjuntar Archivo.</b> Casilla de Verificación. Por defecto deschequeda</li> <li>▪ <b>Descripción Archivo Adjunto.</b> Caja de texto. Deshabilitada</li> <li>▪ <b>Opción Adjuntar Archivo.</b> Por deshabilitada</li> <li>▪ <b>Descripción.</b> Caja de texto. Habilitada</li> <li>▪ <b>Responsable</b> Sólo lectura</li> <li>▪ <b>Opción Guardar</b> Habilitada</li> <li>▪ <b>Opción Cerrar</b> Habilitada</li> </ul>	
3. El UA chequea la casilla de verificación <b>Adjuntar Archivo</b>	<p>3.A El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>3.A.1 Se cancela el caso de uso</p>
4. El sistema habilita la opción <b>Adjuntar Archivo</b>	
6. El UA selecciona la opción Adjuntar Archivo	<p>6.A El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>6.A.1 Se cancela el caso de uso</p>
<p>7. El sistema despliega la interfaz para la selección de archivos (ver figura 2)</p> <p><i>Nota: la interfaz que se despliega no es propia de la aplicación, es una interfaz proporcionada por el sistema operativo</i></p>	
8. El UA selecciona un archivo y selecciona <b>Abrir</b>	<p>8.A El UA selecciona un archivo y selecciona <b>Cancelar</b></p> <p>8.A.1. Continúa en el paso 4</p>
9. El sistema completa la ruta de ubicación del archivo	
10. El UA completa los datos solicitados y selecciona <b>Guardar</b>	<p>10.A El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>10.A.1 Se cancela el caso de uso</p>
11. El sistema valida que los datos requeridos se hayan ingresado y la validación es correcta	<p>11. A. El sistema valida que los datos requeridos se hayan ingresado y la validación es no correcta</p> <p>11. A.1. El sistema informa la situación</p> <p>11.A.2 Continúa en el paso 10</p>
12. El sistema adjunta el archivo e informa la registración fue exitosa	
13. Fin de caso de uso	

Observaciones: N/A

Requerimientos No Funcionales: N/A

Asociaciones de Extensión: N/A



Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ LAB-LEG-CU002-ActualizarCaso</li><li>▪ LAB-LEG-CU001-RegistrarCaso</li></ul>
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:

Nombre

☐ Adjuntar Archivo

Descripción

Responsable

Figura 1: Adjuntar Nuevo Archivo

Buscar en: Mi PC

Disco de 3 1/2 (A:)  
Disco local (C:)  
DATOS (D:)  
RECUPERO (E:)  
Unidad CD-RW (F:)  
KINGSTON (G:)  
Disco extraíble (H:)  
Documentos compartidos  
Documentos de Administrador

Nombre: OpenFileDialog1  
Tipo: Todos los archivos (\*.\*)

Figura 2: Selector de archivo




Figura 3: Consultar Archivo




Figura 4: Descargar Archivo



## LAB-MAN-CU044-AdministrarEntidad

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	24/04/2011	Natalia Muñoz





<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-MAN-CU044-AdministrarEntidad</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Mantenimiento (MAN)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar, Modificar o Eliminar una Entidad	
Precondiciones: Las siguientes Entidades podrán ser administradas con el Caso de Uso: <ul style="list-style-type: none"><li>• País</li><li>• Provincia</li><li>• Localidad</li><li>• Barrio</li><li>• Nacionalidades</li></ul>	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entidad Registrada</li><li>- Entidad Modificada</li><li>- Entidad Eliminada</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- El AU cancela la ejecución del caso de uso.</li></ul>
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU cuando el UA selecciona la opción <b>Administrar Entidad</b> , recibiendo por parámetro <ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre de la Entidad</li><li>- Valor que establece si la entidad tiene entidad padre</li><li>- Nombre Entidad Padre</li></ul>	
2. El Sistema muestra en la Barra de Títulos el Nombre de la Entidad a administrar	



<p>3. El sistema despliega <b>Administrar &lt;NombreEntidad&gt;</b> (ver figura 1) con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Grilla Entidades registradas</b>, con las siguientes columnas no editables:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Id</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ Entidad Padre</li><li>▪ Vigente</li></ul></li><li>• <b>Opciones Posibles</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nuevo</li><li>▪ Modificar</li><li>▪ Eliminar</li></ul></li><li>• <b>Opciones Generales</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ Guardar</li><li>▪ cerrar</li></ul></li></ul>	
---	--



<p>4. El UA selecciona la opción <b>Nuevo</b></p>	<p>4.A. El UA selecciona una entidad y presiona opción <b>Modificar</b></p> <p>4.A.1 El sistema despliega la interfaz <b>Modificar</b> &lt;NombreEntidad&gt;(ver figura 2), con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nombre (*)</b>. Caja de texto. Habilitada</li><li>• <b>Padre (*)</b> Lista Desplegable. Habilitada. Por defecto muestra opción “Seleccionar”. Este componente será visible en caso que se haya indicado que la Entidad posee Padre.</li></ul> <p>4.A.2 El UA ingresa/selecciona los datos requeridos y presiona <b>Guardar</b></p> <p>4.A.2.A El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.A.2.A.1 Se cancela el caso de uso</p> <p>4.A.3 El sistema valida que todos los datos requeridos se hayan ingresado, y la validación es correcta</p> <p>4.A.3.A El sistema valida que todos los datos requeridos se hayan ingresado, y la validación no es correcta</p> <p>4.A.3.A.1 El sistema informa la situación mediante un mensaje</p> <p>4.A.3.A.2 Continúa en el paso 4.A.2</p> <p>4.A.4 El sistema valida que la entidad no se encuentre registrada, y la validación es correcta</p> <p>4.A.4.A El sistema valida que la entidad no se encuentre registrada, y la validación no es correcta</p> <p>4.A.4.A.1 El sistema informa la situación mediante un mensaje</p> <p>4.A.4.A.2 Continúa en el paso 4.A.2</p> <p>4.A.5. Continúa en el paso 9</p> <p>4.B. El UA selecciona una entidad y presiona opción <b>Eliminar</b></p> <p>4.B.1 El sistema solicita se confirme la eliminación de la entidad</p> <p>4.B.1.A. El UA confirma (opción si), la eliminación de la entidad</p> <p>4.B.1.A.1 El sistema elimina la entidad y actualiza la grilla de entidades</p> <p>4.B.1.B. El UA no confirma (opción no), la eliminación de la entidad</p> <p>4.B.1.B.1 Continúa en el paso 3</p> <p>4.C. El UA presiona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>4.C.1 Se cancela el Caso de uso</p>
---	---



5. El sistema despliega la interfaz <b>Registrar</b> <NombreEntidad> (ver figura 2), con los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Nombre (*)</b>. Caja de texto. Habilitada</li><li>• <b>Padre (*)</b> Lista Desplegable. Habilitada. Por defecto muestra opción “Seleccionar”. Este componente será visible en caso que se haya indicado que la Entidad posee Padre.</li></ul>	
6. El UA ingresa/selecciona los datos requeridos y presiona <b>Guardar</b>	6.A. El UA selecciona la opción Cerrar 6.A.1 Se cancela el caso de uso
7. El sistema valida que los datos requeridos se hayan ingresado, y la validación es correcta	7. A. El sistema valida que los datos requeridos se hayan ingresado, y la validación no es correcta 7.A.1. El sistema informa la situación mediante un mensaje 7.A.2. Continúa en el paso 6
8. El sistema valida que la entidad no se encuentre registrada, y la validación es correcta	8. A. El sistema valida que la entidad no se encuentre registrada, y la validación no es correcta 8.A.1. El sistema informa la situación mediante un mensaje 8.A.2. Continúa en el paso 6
9. El sistema registra la entidad y lo notifica mediante un mensaje	
10. El sistema actualiza la grilla <Nombre Entidad>	
11. Fin del caso de uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A



### Prototipos de Interfaz:

The interface shows a table with the following data:

Id	Nombre	Pais	Vigente
2	BUENOS AIRES	ARGENTINA	<input checked="" type="checkbox"/>
1	CORDOBA	ARGENTINA	<input type="checkbox"/>
9	CORRIENTES	ARGENTINA	<input type="checkbox"/>
10	JUJUY	ARGENTINA	<input type="checkbox"/>
18	JUJUYA	ARGENTINA	<input type="checkbox"/>
23	JUJUYA	ARGENTINA	<input type="checkbox"/>

Buttons: Nuevo, Modificar, Eliminar

Datos Principales:

Nombre:

Pais:

Buttons: Guardar, Cerrar

Figura 1: Interfaz Principal

The interface is identical to Figure 1, but the 'Nuevo' button is highlighted in yellow.

Figura 2: Registrar Entidad


The interface is identical to Figure 1, but the 'Modificar' button is highlighted in yellow.

Datos Principales:

Nombre:

Pais:

Figura 3: Modificar Entidad



## Módulo ALERTAS



## LAB-ALE-CU001-RegistrarYEnviarAlerta

### Historial de Versiones

Versión del Documento	Comentario	Fecha	Autor
Versión 1.0	Primera versión del documento	03/07/2010	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-ALE-CU001-RegistrarAlerta</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Alertas (ALE)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Timer (TI) Actor Secundario: Usuario Administrativo (UA)	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Registrar y Enviar un Alerta cuando una actividad ha vencida o está por vencer	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alerta registrada y enviada</li></ul>
	<u>Fracaso:</u> El caso de uso se cancela cuando: <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema no encuentra Actividades Activas para el usuario logueado</li><li>- El sistema no encuentra Actividades vencidas o por vencer</li><li>- El sistema no encuentra actividades que reporten alertas</li></ul>
Curso Normal	Alternativas
1. El Caso de Uso comienza cuando el UA ingresa al sistema	1.A. El Casos de Uso comienza cuando es tiempo de obtener actividades vencidas o por vencer, recibiendo como parámetro el Objeto Sesión.  <i>El Caso de uso SE EJECUTA según el tiempo definido en la sesión.</i>  1.A.1. Continúa en el paso 2 del curso normal
2. El sistema obtiene todas aquellas actividades que están activas para el usuario logueado	2.A El sistema no encuentra actividades activas para el usuario logueado. 2.A.1. Se cancela el Caso de Uso
3. El sistema busca todas aquellas actividades cuya diferencia entre la fecha de vencimiento definida y la fecha actual, es menor o igual a un cierto tiempo definido, y encuentra actividad/es.  <i>Nota: El valor definido de vencimiento dependerá de cada actividad, y es en minutos.</i>	3.A. El sistema busca todas aquellas actividades cuya diferencia entre la fecha de vencimiento definida y la fecha actual, es menor o igual a un cierto tiempo definido, y no encuentra actividades. 3.A.1. Se cancela el Caso de Uso





4. El sistema busca todas aquellas actividades que reportan alerta, y encuentra actividad/es	4.A. El sistema busca todas aquellas actividades que reportan alerta, y no encuentra actividades 4.A.1. Se cancela en Caso de Uso
5. El sistema determina el Tipo de Alerta configurado en la/s actividad/es	
6. El sistema registra el alerta	
7. Fin del caso de uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A



## LAB-ALE-CU002-ConsultarAlerta

### Historial de Versiones

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	05/07/2010	Natalia Muñoz
Versión 1.1	Se actualiza prototipo de interfaz	25/06/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-ALE-CU002-ConsultarAlerta</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Alertas (ALE)	
Prioridad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input checked="" type="checkbox"/> Esencial <input type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Consultar las alertas registradas	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Alerta consultada
	<u>Fracaso:</u> El caso de uso se cancela cuando: - No hay alertas registradas para el usuario logueado
Curso Normal	Alternativas
1. El caso de uso comienza cuando el UA ingresa al sistema	
2. El sistema busca alertas registradas para el usuario logueado, y encuentra alertas	2.A. El sistema busca alertas registradas para el usuario logueado, y no encuentra alertas 2.A.1. Se cancela el caso de uso
3. El sistema despliega la interfaz “Alerta” ( <a href="#">ver figura 1</a> ), con los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tipo de Alerta: &lt;NombreTipoAlerta&gt;</li><li>▪ Caso: &lt;NombreCaso&gt;</li><li>▪ Etapa: &lt;NombreEtapa&gt;</li><li>▪ Actividad Programada: &lt;NombreActividad&gt;</li><li>▪ Actividad No Programada: &lt;NombreActividad&gt;</li><li>▪ Descripción: descripción del vencimiento</li><li>▪ Notificación. Casilla de verificación. Habilitada</li><li>▪ Opción Cerrar: habilitada</li></ul> <p><i>Nota: El check de notificación destildado indica que las alertas se seguirán mostrando hasta su vencimiento inclusive</i></p>	




3. El UA no selecciona el check de notificación	3.A. El UA no selecciona el check de notificación  3.A.1. Continúa en el paso 4 del curso normal
4. El UA presiona la opción Cerrar	
5. El sistema actualiza el estado del Alerta	
6. Fin de caso de uso.	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: ▪ <b>LAB-AGE-CU004-ObtenerTareasDiarias</b>
Caso de uso de Generalización: N/A

## Prototipo de interfaz

Figura 1: Alerta



## Módulo REPORTES



## **LAB-REP-CU001- EmitirReporteTurnosNoAsignados**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	21/06/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-REP-CU001-EmitirReporteTurnosNoAsignados</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Reportes (REP)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el reporte de turnos no asignados por periodo según los filtros aplicados.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Reporte de turnos no asignados por periodo.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Turnos Sin Asignar</b> desde el menú principal	
2. El sistema despliega la interfaz “ <b>Turnos sin Asignar</b> ” (ver prototipo de Interfaz- <a href="#">Figura 1</a> ), con los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fecha desde:</b> Selector de fechas. Habilitada. Por defecto muestra la fecha actual</li> <li>▪ <b>Fecha Hasta:</b> Selector de fechas. Habilitada. Por defecto muestra la fecha actual</li> <li>▪ <b>Opción Generar Reporte:</b> Habilitada</li> <li>▪ <b>Opción cerrar:</b> habilitada</li> </ul>	
3. El UA ingresa/selecciona la fecha desde y la fecha hasta y selecciona la opción “ <b>Generar Reporte</b> ”.	3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A.1 Se cancela el CU



4. El Sistema busca resultados y encuentra	4.A. El Sistema no encuentra registros de turnos no asignados en el periodo seleccionado para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “No se encontraron resultados”.  4.A.1. Vuelve al paso 3 del curso normal.
5. El sistema genera el reporte solicitado, mostrando las siguientes datos ( <a href="#">ver figura 2</a> ):  <b><u>Sección cabecera:</u></b> periodo seleccionado  <b><u>Detalle Reporte:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fecha</li><li>▪ Hora</li><li>▪ Cliente</li><li>▪ Teléfono</li><li>▪ Dirección</li><li>▪ Caso</li><li>▪ Actividad Programada Actual</li><li>▪ Actividad No Programada</li></ul>	
6. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A





**Prototipos de Interfaz:**

**Laboro - Reporte de Turnos sin Asignar**

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde: 23/06/2011 0:00

Fecha Hasta: 23/06/2011 23:59

**Generar Reporte** **Cerrar**

**Figura 1: “Turnos sin Asignar”**

**Laboro - Visor de Reportes**

Main Report

**Reporte de Turnos sin Asignar**

Fecha Desde: 01/03/2011 0:00:00 Fecha Hasta: 23/06/2011 23:59:00

Fecha	Hora	Cliente	Teléfono	Dirección	Caso	Actividad Programada Actual	Actividad No Programada
01/04/2011	17:30	Prax, Gonzalo	0351-4246573				
01/04/2011	17:50	Prax, Gonzalo	0351-4246573				
07/04/2011	17:10	Prax, Gonzalo	0351-4246573				
18/04/2011	18:30	Prax, Gonzalo	0351-4246573				
18/04/2011	19:10	Prax, Gonzalo	0351-4246573				
19/04/2011	16:30	Prax, Gonzalo	0351-4246573				

**Figura 2: “Reporte Turnos sin Asignar”**



## **LAB-REP-CU002- EmitirReporteCasosPorPeriodoYEstado**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	21/06/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-REP-CU002-EmitirReporteCasosPorPeriodoYEstado</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Reportes (REP)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el reporte de casos por periodo y estado.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se genera reporte de casos por periodo y estado.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Casos por Periodo y Estado</b> desde el menú principal	




<p>2. El sistema despliega la interfaz “<b>Casos por Periodo y Estado</b>” (<a href="#">ver prototipo de Interfaz-Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Fecha desde:</b> Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha actual</li><li>▪ <b>Fecha Hasta:</b> Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha actual</li><li>▪ <b>Estado del Caso:</b> lista desplegable. Habilitada. Permite seleccionar el estado del caso. Por defecto muestra la opción “Todos”</li><li>▪ <b>Opción Generar Reporte:</b> Habilitada</li><li>▪ <b>Opción cerrar:</b> habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA ingresa/selecciona los filtros deseados y presiona la opción “<b>Generar Reporte</b>”.</p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A.1 Se cancela el CU</p>
<p>4. El Sistema busca resultados y encuentra</p>	<p>4.A. El Sistema no encuentra registros de turnos no asignados en el periodo seleccionado para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “No se encontraron resultados”.</p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 3 del curso normal.</p>



<p>5. El sistema genera el reporte solicitado, mostrando las siguientes datos (<a href="#">ver figura 2</a>):</p> <p><b><u>Sección cabecera:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ periodo seleccionado</li><li>▪ Estado seleccionado</li></ul> <p><b><u>Detalle Reporte:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nro</li><li>▪ Fecha Apertura</li><li>▪ Caso</li><li>▪ Cliente</li><li>▪ Abogado</li><li>▪ Estado Caso</li><li>▪ Fecha Fin</li></ul>	
6. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

**Prototipos de Interfaz:**



**Figura 1: “Casos por Periodo y Estado”**



Laboro - Visor de Reportes

Main Report

**Reporte de Casos**

Fecha Desde: 01/03/2011 0:00:00      Fecha Hasta: 23/06/2011 23:59:00      Estado del Caso: TODOS

Nº	FechaApertura	Caso	Cliente	Abogado	EstadoCaso	FechaFin
153	08/03/2011	25 or 6 to 4	Ibañez, Jose	Muñoz, Natalia	ACTIVO	
155	08/03/2011	Its Alright	Ibañez, Jose	Gutierrez, Roberto	ACTIVO	
156	08/03/2011	Niagara Falls	Prax, Gonzalo	Gutierrez, Roberto	FINALIZADO	11/03/2011 18:24
157	12/03/2011	Faith	Castelli, Pedro	Gutierrez, Roberto	FINALIZADO	14/03/2011 7:44
158	15/03/2011	Older	Ibañez, Jose	Gutierrez, Roberto	ACTIVO	
159	16/03/2011	Five Live	Ibañez, Jose	Gutierrez, Roberto	ACTIVO	
160	08/06/2011	Caso de ART Normal	Perez, Juan	Gutierrez, Roberto	ACTIVO	

Figura 2: “Reporte Casos por Periodo y Estado”



## **LAB-REP-CU003- EmitirReporteEstadoActividadesProgramadas**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	21/06/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-REP-CU003-EmitirReporteEstadoActividadesProgramadas</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Reportes (REP)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener el reporte de actividades programadas por Estado y Periodo.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se genera reporte de Actividades Programadas por periodo y estado.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Actividades Programadas</b> desde el menú principal	





<p>2. El sistema despliega la interfaz “<b>Actividades Programadas</b>” (<a href="#">ver prototipo de Interfaz- Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <p><b>Sección Filtros de Búsqueda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Fecha desde:</b> Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha actual</li><li>▪ <b>Fecha Hasta:</b> Selector de fechas. Habilitado. Por defecto muestra la fecha actual</li><li>▪ <b>Estado:</b> lista desplegable. Habilitada. Permite seleccionar el estado de la Actividad. Por defecto muestra la opción “Todos”</li><li>▪ <b>Responsable:</b> lista desplegable. Habilitada. Permite seleccionar un responsable. Por defecto muestra la opción “Todos”</li></ul> <p><b>Sección Vencimiento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Todas:</b> incluye todas las actividades</li><li>▪ <b>Por vencer dentro de..:</b> incluye las actividades que vencen dentro de cierta cantidad de días</li><li>▪ <b>Vencidas:</b> incluye todas las actividades vencidas</li></ul> <p><b>Sección Opciones Generales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Opción Generar Reporte:</b> Habilitada</li><li>▪ <b>Opción cerrar:</b> habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA ingresa/selecciona los filtros deseados y presiona la opción “<b>Generar Reporte</b>”.</p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A.1 Se cancela el CU</p>
<p>4. El Sistema busca resultados y encuentra</p>	<p>4.A. El Sistema no encuentra registros de turnos no asignados en el periodo seleccionado para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “No se encontraron resultados”.</p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 3 del curso normal.</p>



<p>5. El sistema genera el reporte solicitado, mostrando las siguientes datos (<a href="#">ver figura 2</a>):</p> <p><b><u>Sección cabecera:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ periodo seleccionado</li><li>▪ Estado seleccionado</li></ul> <p><b><u>Detalle Reporte:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nro</li><li>▪ Nombre</li><li>▪ Nro de Caso</li><li>▪ Nombre Caso</li><li>▪ Fecha Inicio</li><li>▪ Estado</li><li>▪ Tiene Vencimiento</li><li>▪ Fecha Vencimiento</li><li>▪ Fecha Fin</li><li>▪ Responsable</li></ul>	
6. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A



### Prototipos de Interfaz:

**Laboro - Reporte de Casos por Período y por Turno**

Filtros de Búsqueda

Fecha Desde: 23/06/2011 0:00  
Fecha Hasta: 23/06/2011 23:59  
Estado: <TTODOS>  
Responsable: <TTODOS>

Vencimiento  
☒ Todas  
☐ Por Vencer dentro de 0 días  
☐ Vencidas

**Generar Reporte** **Cerrar**

Figura 1: “Actividades Programadas”

**Laboro - Visor de Reportes**

Reporte de Actividades Programadas

Fecha Desde: 08/03/2011 0:00:00 Fecha Hasta: 23/06/2011 23:59:00 Estado del Caso: TODOS

Nº	Nombre	Nº Caso	Nombre Caso	Fecha Inic.	Estado	Tiene Venc.	Fecha Vencimiento	Fecha Fin	Responsable
152	Asignar Médico a Revis	153	5 or 6 to 4	08/03/2011	FINALIZADA	SI	12/03/2011 5:27:00	08/06/2011	Gutierrez, Roberto
153	Asignar Médico a Revis	154	Alright	08/03/2011	PENDIENTE	SI	12/03/2011 5:28:00		Gutierrez, Roberto
154	Asignar Médico a Revis	155	Its Alright	08/03/2011	PENDIENTE	SI	12/03/2011 5:29:00	30/12/1899	Gutierrez, Roberto
155	Asignar Médico a Revis	156	Niagara Falls	08/03/2011	FINALIZADA	SI	12/03/2011 5:29:00	09/03/2011	Gutierrez, Roberto
156	Recibir Certificado Méd	156	Niagara Falls	09/03/2011	FINALIZADA	NO	30/12/1899 0:00:00	09/03/2011	Gutierrez, Roberto
157	Analizar continuidad de	156	Niagara Falls	09/03/2011	FINALIZADA	SI	30/12/1899 0:00:00	11/03/2011	Gutierrez, Roberto
170	Registrar Discontinua	156	Niagara Falls	11/03/2011	FINALIZADA	SI	30/12/1899 0:00:00	11/03/2011	Gutierrez, Roberto
171	Asignar Médico a Revis	157	Faith	12/03/2011	FINALIZADA	SI	15/03/2011 10:58:00	12/03/2011	Gutierrez, Roberto
172	Recibir Certificado Méd	157	Faith	12/03/2011	FINALIZADA	NO	30/12/1899 0:00:00	12/03/2011	Gutierrez, Roberto

Figura 2: “Reporte Actividades Programadas”



## **LAB-REP-CU004- Emitir Estadísticas Apertura De Casos**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	21/06/2011	Natalia Muñoz



<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-REP-CU004-EmitirEstadisticasAperturaDeCasos</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Reportes (REP)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener las estadísticas de la apertura de casos por periodo.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se genera estadística de apertura de casos por periodo.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Apertura de Casos por Periodo</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema despliega la interfaz “<b>Actividades Programadas</b>” (<a href="#">ver prototipo de Interfaz- Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Periodo desde:</b> Lista Desplegable. Habilitada. Permite seleccionar un mes del año</li><li>▪ <b>Periodo Hasta:</b> Lista Desplegable. Habilitada. Permite seleccionar un mes del año</li><li>▪ <b>Fecha desde:</b> selector de fecha. Habilitado. Por defecto muestra año actual</li><li>▪ <b>Opción Generar Reporte:</b> Habilitada</li><li>▪ <b>Opción cerrar:</b> habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA ingresa/selecciona los filtros deseados y presiona la opción “<b>Generar Reporte</b>”.</p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b></p> <p>3.A.1 Se cancela el CU</p>
<p>4. El Sistema busca resultados y encuentra</p>	<p>4.A. El Sistema no encuentra registros de turnos no asignados en el periodo seleccionado para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “No se encontraron resultados”.</p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 3 del curso normal.</p>
<p>5. El sistema genera el reporte solicitado, mostrando las siguientes datos (<a href="#">ver figura 2</a>):</p> <p><b>Sección cabecera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Periodo desde/hasta</li><li>▪ Año</li></ul> <p><b>Gráfico Estadístico:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Eje X:</b> muestra cantidad de casos abiertos</li><li>▪ <b>Eje Y:</b> muestra meses con apertura de casos</li></ul>	



6. Fin Caso de Uso	
--------------------	--

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

#### Prototipos de Interfaz:




Figura 1: “Apertura de Casos por Período”




Figura 2: “Estadísticas Apertura de Casos por Período”



## **LAB-REP-CU005- Emitir Estadísticas Casos Por Responsable**

### **Historial de Versiones**

<b>Versión del Documento</b>	<b>Comentario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Autor</b>
Versión 1.0	Primera versión del documento	21/06/2011	Natalia Muñoz





<b>Nombre del Caso de Uso: LAB-REP-CU005-EmitirEstadisticasCasosPorResponsable</b>	
Nivel del Caso de Uso <input type="checkbox"/> Negocio <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Información	
Paquete: Reportes (REP)	
Prioridad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Complejidad: <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja	
Categoría <input type="checkbox"/> Esencial <input checked="" type="checkbox"/> Soporte	
Actor Principal: Usuario Administrativo (UA) Actor Secundario: N/A	
Tipo de Caso de uso: <input checked="" type="checkbox"/> Concreto <input type="checkbox"/> Abstracto	
Objetivo: Obtener las estadísticas de la cantidad de casos tomados por Responsable.	
Precondiciones: No aplica	
Post Condiciones	<u>Éxito:</u> - Se genera estadística de casos por responsable.
	<u>Fracaso:</u> - El UA cancela la ejecución del CU.
<b>Curso Normal</b>	<b>Alternativas</b>
1.El CU comienza cuando el UA selecciona la opción <b>Casos por Responsable</b> desde el menú principal	



<p>2. El sistema despliega la interfaz “<b>Casos por Responsable</b>” (<a href="#">ver prototipo de Interfaz- Figura 1</a>), con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Fecha desde:</b> selector de fecha. Habilitado. Por defecto muestra año actual</li><li>▪ <b>Fecha hasta:</b> selector de fecha. Habilitado. Por defecto muestra año actual</li><li>▪ <b>Estado del Caso:</b> lista desplegable. Habilitada. Permite seleccionar estados de casos. Por defecto muestra la opción “todos”</li><li>▪ <b>Opción Generar Reporte:</b> Habilitada</li><li>▪ <b>Opción cerrar:</b> habilitada</li></ul>	
<p>3. El UA ingresa/selecciona los filtros deseados y presiona la opción “<b>Generar Reporte</b>”.</p>	<p>3.A. El UA selecciona la opción <b>Cerrar</b> 3.A.1 Se cancela el CU</p>
<p>4. El Sistema busca resultados y encuentra</p>	<p>4.A. El Sistema no encuentra registros de turnos no asignados en el periodo seleccionado para mostrar y muestra el siguiente mensaje: “No se encontraron resultados”.</p> <p>4.A.1. Vuelve al paso 3 del curso normal.</p>



<p>5. El sistema genera el reporte solicitado, mostrando las siguientes datos (<a href="#">ver figura 2</a>):</p> <p><b><u>Sección cabecera:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fecha desde/hasta</li><li>▪ Estado Caso</li></ul> <p><b><u>Gráfico Estadístico:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Gráfico de torta:</b> muestra la porción de casos correspondiente a cada responsable.</li></ul>	
6. Fin Caso de Uso	

<b>Observaciones:</b> N/A
<b>Requerimientos No Funcionales:</b> N/A
Asociaciones de Extensión: N/A
Asociaciones de Inclusión: N/A
Caso de uso donde se incluye: N/A
Caso de uso al que extiende: N/A
Caso de uso de Generalización: N/A

**Prototipos de Interfaz:**




Figura 1: “Casos por Responsable”




Figura 2: “Estadísticas Casos por Responsable”